

double pro rack?

19 inch RACK SYSTEM



CEC

CHUO ELECTRONICS CO.,LTD.




knürr
environments for electronics

double pro rack 《ダブルプロラック》

ラックシステムの概要

スマートで保守性に優れ、防塵、防滴対策とEMI対策が可能な小型19インチラックです。

19インチユニットはパネルマウントフレームで固定されます。
床面と接触する部分にはレベルフットが標準装備されています。



トップ、サイド、ボトム、リヤの各カバーによって構成されます。
ボトムカバーにはベンチレーションが付いています。
リヤカバーには上部にベンチレーション下部にケーブル孔が付いています。
サイドとリヤの両カバーは取外し可能です。



アクセサリとしてリヤにファンパネルの装備が可能です。
(別注文)



用途により3種類のフロントドアが選択できます。

- アクリルプレート（フレーム付）
- スチールプレート（フレーム付）
- スチールプレート（一体型・鍵付）





アクセサリとしてサイドガード・チルトフット・サイドベンチレーション付トップカバーの装備が可能です。



床面と接触する部分にはレベルフットが標準装備されており（写真左）、アクセサリとして、双輪キャスタ（写真右）、およびケースフットの装備が可能です。（ケースフットはDP-21ページ参照）

（別注文）




アクセサリとしてベンチレーション付ベースの装備が可能です。

（別注文）



防塵・EMIの両対策仕様ラックも個別に対応が可能です。

（受注生産品）



double pro rack の主な特長


軽量ダイカストとアルミ押し出し材により，きわめて軽量．

優美なデザインラックにもスマートさ，高級感が求められる時代です．

バリエーションアクセサリの組合せで豊富なバリエーションが可能です．
 フロントドアタイプ（アクリル，スチール，フレーム）
 トップ/ボトムカバー通風孔
 キャスタ，レベルフット，その他

豊富な商品タイプ用途に応じてサイズ，電磁シールドタイプを選べます．

防塵，防滴，EMI対策構造...受注生産で対応いたします．ご相談ください．



商品タイプ

受注生産品


U		3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	18	21	24
奥行	400													
	500													
	600													
	700													
	800													

本商品は全て受注生産品です．納期についてはお問い合わせください．

基本構成 (フロントドアなしタイプ)

double pro rack?

分解図




照番	品名	数量	材質	処理	備考
1	基本フレーム	1	A6063S-T5・ADC12	5Y6.5/1 (近似色) ハンマーネット	
2	サイドカバー	2	SECC t1.0	5Y8/1.5 (近似色) ハンマーネット	
3	パネルマウントフレーム	4	A6063S-T5	クロム酸被膜	
4	ボトムカバー	1	SECC t1.0	5Y8/1.5 (近似色) ハンマーネット	
5	トップカバー	1	SECC t1.0	5Y8/1.5 (近似色) ハンマーネット	
6	リヤカバー	1	SECC t1.0	5Y8/1.5 (近似色) ハンマーネット	*
7	レベルフット	4			
8	フレームナット / コアラット				**

* リヤカバーは高さによって分割されます。詳しくはDP-9ページ参照

** フレームナット / コアラットはオプション品です。DP-28又はDP-34よりお選び下さい。

分解図





照番	品名	数量	材質	処理	備考
1	基本フレーム	1	A6063S-T5・ADC12	5Y6.5/1 (近似色) ハンマーネット	
2	サイドカバー	2	SECC t1.0	5Y8/1.5 (近似色) ハンマーネット	
3	パネルマウントフレーム	4	A6063S-T5	クロム酸皮膜	
4	ボトムカバー	1	SECC t1.0	5Y8/1.5 (近似色) ハンマーネット	
5	トップカバー	1	SECC t1.0	5Y8/1.5 (近似色) ハンマーネット	
6	リヤカバー	1	SECC t1.0	5Y8/1.5 (近似色) ハンマーネット	*
7	レベルフット	4			
8	フロントドア	1			**
9	フレームナット / コアラット				***

* リヤカバーは高さによって分割されます。詳しくはDP-11ページ参照


** フロントドアは選択できます。詳しくはDP-10・12・14ページ参照

*** フレームナット / コアラットはオプション品です。DP-28又はDP-34よりお選び下さい。


断面図



フロント・リヤパネルマウントフレーム



D (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)
400	360	285
500	460	385
600	560	485
700	660	585
800	760	685



トップ、サイド、ボトム、リヤの各カバーによって構成されておりボトムカバーの両サイドにはベンチレーションが付き、リヤカバーには上部にベンチレーション、下部にケーブル孔が付いています。

(サイド・リヤの両カバーは取外しが可能です)

塗装色は下記が標準色です。

カバー関係 5Y8/1.5 (近似色)
ハンマーネット
フレーム関係 5Y6.5/1 (近似色)
ハンマーネット

床面と接触する部分にはレベルフットの装備が標準となりますが、用途によって双輪キャスタの装備が可能です。また卓上での使用のために、ケースフットも用意されています。

U	H (mm)	h (mm)
3	177.8	133.8
4	222.3	178.3
5	266.7	222.7
6	311.2	267.2
7	355.6	311.6
8	400.1	356.1
9	444.5	400.5
10	489.0	445.0
12	577.9	533.9
15	711.2	667.2
18	844.6	800.6
21	977.9	933.9
24	1111.3	1067.3

1U=44.45mm

フロントドアなし (1.243 Series)




構成部品

- 基本フレーム.....1セット
- トップカバー.....1枚
- サイドカバー.....2枚
- ボトムカバー.....1枚
- リヤカバー.....1セット
- パネルマウントフレーム.....4本
- レベルフット.....4個

リヤカバーは高さによって分割されます

(5U以下は一体, 6U~9Uは2分割, 10U以上は3分割)



アクセサリについてはDP-18ページ以降, 専用アクセサリ欄を参照.


品名	U	D/d1									
		400/360		500/460		600/560		700/660		800/760	
		kg	品番								
フロントドアなし 1.243タイプ	3	8.5	1.243.403.3	10.0	1.243.503.3	11.4	1.243.603.3				
	4	9.2	1.243.404.3	10.8	1.243.504.3	12.3	1.243.604.3				
	5	9.9	1.243.405.3	11.6	1.243.505.3	13.1	1.243.605.3				
	6	10.7	1.243.406.3	12.4	1.243.506.3	14.0	1.243.606.3				
	7	11.4	1.243.407.3	13.2	1.243.507.3	14.8	1.243.607.3	16.6	1.243.707.3	18.3	1.243.807.3
	8	12.1	1.243.408.3	14.0	1.243.508.3	15.7	1.243.608.3	17.6	1.243.708.3	19.3	1.243.808.3
	9	12.8	1.243.409.3	14.7	1.243.509.3	16.6	1.243.609.3	18.5	1.243.709.3	20.3	1.243.809.3
	10	13.5	1.243.410.3	15.5	1.243.510.3	17.4	1.243.610.3	19.4	1.243.710.3	21.3	1.243.810.3
	12	15.0	1.243.412.3	17.1	1.243.512.3	19.1	1.243.612.3	21.3	1.243.712.3	23.3	1.243.812.3
	15	17.1	1.243.415.3	19.5	1.243.515.3	21.7	1.243.615.3	24.0	1.243.715.3	26.3	1.243.815.3
	18	19.3	1.243.418.3	21.9	1.243.518.3	24.3	1.243.618.3	26.9	1.243.718.3	29.3	1.243.818.3
	21	21.5	1.243.421.3	24.2	1.243.521.3	26.9	1.243.621.3	29.6	1.243.721.3	32.3	1.243.821.3
24	23.6	1.243.424.3	26.6	1.243.524.3	29.5	1.243.624.3	32.4	1.243.724.3	35.3	1.243.824.3	

専用アクセサリ

JIS規格変換ブランクパネル


材質 A5052P-H34 t3.0

処理 5Y 8/1.5 (近似色) レザー



品名	ラックサイズ (U)	実装寸法h	品番
JIS規格変換 ブランクパネル	3	100	5.500.330.18
	4	150	5.500.333.18
	5	200	5.500.334.18
	6	250	5.500.338.18
	7	250	5.500.335.18
	8	300	5.500.336.18
	9	350	5.500.331.18
	10	400	5.500.337.18
	12	500	5.500.330.18
	15	600	5.500.332.18
	18	750	5.500.331.18
	21	900	5.500.330.18
24	1000	5.500.332.18	

* は受注生産品の為、納期についてはお問合せ下さい。



トップ、サイド、ボトム、リヤの各カバーとスチールプレート（フレーム付）によるフロントドアによって構成されており、ボトムカバーの両サイドにはベンチレーションが付き、リヤカバーには上部にベンチレーション、下部にケーブル孔が付いています。
（サイド・リヤの両カバーは取外しが可能です）

塗装色は下記が標準色です。

カバー関係 5Y8/1.5（近似色）
ハンマーネット
フレーム関係 5Y6.5/1（近似色）
ハンマーネット

床面と接触する部分にはレベルフットの装備が標準となりますが、用途によって双輪キャストの装備が可能です。また卓上での使用のために、ケースフットが用意されています。

U	H (mm)	h (mm)
3	177.8	133.8
4	222.3	178.3
5	266.7	222.7
6	311.2	267.2
7	355.6	311.6
8	400.1	356.1
9	444.5	400.5
10	489.0	445.0
12	577.9	533.9
15	711.2	667.2
18	844.6	800.6
21	977.9	933.9
24	1111.3	1067.3

1U=44.45mm

フロントドア付 (スチール, 1.244 Series)




構成部品

- 基本フレーム.....1セット
- トップカバー.....1枚
- サイドカバー.....2枚
- ボトムカバー.....1枚
- リヤカバー.....1セット
- パネルマウントフレーム.....4本
- フロントドア
(スチールプレートフレーム付).....1セット
- レベルフット.....4個

リヤカバーは高さによって分割されます

(5U以下は一体, 6U~9Uは2分割, 10U以上は3分割)



3U 3U
4U 4U
5U 5U

6U 上3U
7U 上4U
8U 上5U
9U 上6U

10U 中4U
12U 中6U
15U 中9U
18U 中12U
21U 中15U
24U 中18U

アクセサリについてはDP-18ページ以降, 専用アクセサリ欄を参照.

品名		D/d2									
		400/285		500/385		600/485		700/585		800/685	
U	kg	品番	kg	品番	kg	品番	kg	品番	kg	品番	
フロントドア付 1.244タイプ	3	9.3	1.244.403.3	10.8	1.244.503.3	12.0	1.244.603.3				
	4	10.3	1.244.404.3	11.9	1.244.504.3	13.4	1.244.604.3				
	5	11.2	1.244.405.3	12.9	1.244.505.3	14.4	1.244.605.3				
	6	12.3	1.244.406.3	14.0	1.244.506.3	15.6	1.244.606.3				
	7	13.2	1.244.407.3	15.0	1.244.507.3	16.6	1.244.607.3	18.4	1.244.707.3	20.1	1.244.807.3
	8	14.1	1.244.408.3	16.0	1.244.508.3	17.7	1.244.608.3	19.6	1.244.708.3	21.3	1.244.808.3
	9	15.1	1.244.409.3	17.0	1.244.509.3	18.9	1.244.609.3	20.8	1.244.709.3	22.6	1.244.809.3
	10	15.9	1.244.410.3	18.0	1.244.510.3	19.8	1.244.610.3	21.8	1.244.710.3	23.7	1.244.810.3
	12	17.9	1.244.412.3	20.0	1.244.512.3	22.0	1.244.612.3	24.2	1.244.712.3	26.2	1.244.812.3
	15	20.6	1.244.415.3	23.0	1.244.515.3	25.2	1.244.615.3	27.5	1.244.715.3	29.8	1.244.815.3
	18	23.5	1.244.418.3	26.1	1.244.518.3	28.5	1.244.618.3	31.1	1.244.718.3	33.5	1.244.818.3
	21	26.2	1.244.421.3	28.9	1.244.521.3	31.6	1.244.621.3	34.3	1.244.721.3	37.0	1.244.821.3
24	28.9	1.244.424.3	31.9	1.244.524.3	34.8	1.244.624.3	37.7	1.244.724.3	40.6	1.244.824.3	


鍵付ドアをご希望の場合には、ラックの品番のほかに鍵の品番である1.245.499.9を添えてご指定ください。

専用アクセサリ

JIS規格変換ブランクパネル


材質 A5052P-H34 t3.0

処理 5Y 8/1.5 (近似色) レザー



品名	ラックサイズ(U)	実装寸法h	品番
JIS規格変換 ブランクパネル	3	100	5.500.330.18
	4	150	5.500.333.18
	5	200	5.500.334.18
	6	250	5.500.338.18
	7	250	5.500.335.18
	8	300	5.500.336.18
	9	350	5.500.331.18
	10	400	5.500.337.18
	12	500	5.500.330.18
	15	600	5.500.332.18
	18	750	5.500.331.18
	21	900	5.500.330.18
24	1000	5.500.332.18	

* は受注生産品の為、納期についてはお問合せ下さい。



トップ、サイド、ボトム、リヤの各カバーとアクリルプレート（フレーム付）によるフロントドアによって構成されており、ボトムカバーの両サイドにはベンチレーションが付き、リヤカバーには上部にベンチレーション、下部にケーブル孔が付いています。
（サイド・リヤの両カバーは取外しが可能です）

塗装色は下記が標準色です。

- カバー関係 5Y8/1.5（近似色）
ハンマーネット
- フレーム関係 5Y6.5/1（近似色）
ハンマーネット

床面と接触する部分にはレベルフットの装備が標準となりますが、用途によって双輪キャストの装備が可能です。また卓上での使用のために、ケースフットも用意されています。

U	H (mm)	h (mm)
3	177.8	133.8
4	222.3	178.3
5	266.7	222.7
6	311.2	267.2
7	355.6	311.6
8	400.1	356.1
9	444.5	400.5
10	489.0	445.0
12	577.9	533.9
15	711.2	667.2
18	844.6	800.6
21	977.9	933.9
24	1111.3	1067.3

1U=44.45mm

フロントドア付 (アクリル, 1.245 Series)




構成部品

- 基本フレーム.....1セット
- トップカバー.....1枚
- サイドカバー.....2枚
- ボトムカバー.....1枚
- リヤカバー.....1セット
- パネルマウントフレーム.....4本
- フロントドア
(アクリルプレート・
フレーム付).....1セット
- レベルフット.....4個

リヤカバーは高さによって分割されます

(5U以下は一体, 6U~9Uは2分割, 10U以上は3分割)



3U 3U
4U 4U
5U 5U

6U 上3U
7U 上4U
8U 上5U
9U 上6U

10U 中4U
12U 中6U
15U 中9U
18U 中12U
21U 中15U
24U 中18U

アクセサリについてはDP-18ページ以降, 専用アクセサリ欄を参照.

		D/d2									
		400/285		500/385		600/485		700/585		800/685	
品名	U	kg	品番								
フロントドア付 1.245タイプ	3	9.1	1.245.403.3	10.6	1.245.503.3	12.0	1.245.603.3				
	4	10.0	1.245.404.3	11.6	1.245.504.3	13.1	1.245.604.3				
	5	10.9	1.245.405.3	12.6	1.245.505.3	14.1	1.245.605.3				
	6	11.9	1.245.406.3	13.6	1.245.506.3	15.2	1.245.606.3				
	7	12.8	1.245.407.3	14.6	1.245.507.3	16.2	1.245.607.3	18.0	1.245.707.3	19.7	1.245.807.3
	8	13.6	1.245.408.3	15.5	1.245.508.3	17.2	1.245.608.3	19.1	1.245.708.3	20.8	1.245.808.3
	9	14.5	1.245.409.3	16.4	1.245.509.3	18.3	1.245.609.3	20.2	1.245.709.3	22.0	1.245.809.3
	10	15.3	1.245.410.3	17.4	1.245.510.3	19.2	1.245.610.3	21.2	1.245.710.3	23.1	1.245.810.3
	12	17.2	1.245.412.3	19.3	1.245.512.3	21.3	1.245.612.3	23.5	1.245.712.3	25.5	1.245.812.3
	15	19.7	1.245.415.3	22.1	1.245.515.3	24.3	1.245.615.3	26.6	1.245.715.3	28.9	1.245.815.3
	18	22.4	1.245.418.3	25.0	1.245.518.3	27.4	1.245.618.3	30.0	1.245.718.3	32.4	1.245.818.3
	21	25.0	1.245.421.3	27.7	1.245.521.3	30.4	1.245.621.3	33.1	1.245.721.3	35.8	1.245.821.3
24	27.5	1.245.424.3	30.5	1.245.524.3	33.4	1.245.624.3	36.3	1.245.724.3	39.2	1.245.824.3	


鍵付ドアをご希望の場合は、ラックの品番のほかに鍵の品番である1.245.499.9を添えてご指定ください。

専用アクセサリ

JIS規格変換ブランクパネル


材質 A5052P-H34 t3.0

処理 5Y 8/1.5 (近似色) レザー



品名	ラックサイズ(U)	実装寸法h	品番
JIS規格変換 ブランクパネル	3	100	5.500.330.18
	4	150	5.500.333.18
	5	200	5.500.334.18
	6	250	5.500.338.18
	7	250	5.500.335.18
	8	300	5.500.336.18
	9	350	5.500.331.18
	10	400	5.500.337.18
	12	500	5.500.330.18
	15	600	5.500.332.18
	18	750	5.500.331.18
	21	900	5.500.330.18
24	1000	5.500.332.18	

* は受注生産品の為、納期についてはお問合せ下さい。



トップ、サイド、ボトム、リヤの各カバーとスチールプレート（一体型鍵付）によるフロントドアによって構成されており、ボトムカバーの両サイドにはベンチレーションが付き、リヤカバーには上部にベンチレーション、下部にケーブル孔が付いています。
（サイド・リヤの両カバーは取外しが可能です）

床面と接触する部分にはレベルフットの装備が標準となりますが、用途によって双輪キャストの装備が可能です。また卓上での使用のために、ケースフットも用意されています。

塗装色は下記が標準色です。

カバー関係 5Y8/1.5（近似色）
ハンマーネット
フレーム関係 5Y6.5/1（近似色）
ハンマーネット

U	H (mm)	h (mm)
3	177.8	133.8
4	222.3	178.3
5	266.7	222.7
6	311.2	267.2
7	355.6	311.6
8	400.1	356.1
9	444.5	400.5
10	489.0	445.0
12	577.9	533.9
15	711.2	667.2
18	844.6	800.6
21	977.9	933.9
24	1111.3	1067.3

1U=44.45mm

フロントドア付 (スチール, 1.241 Series) 一体型鍵付




構成部品

- 基本フレーム.....1セット
- トップカバー.....1枚
- サイドカバー.....2枚
- ボトムカバー.....1枚
- リヤカバー.....1セット
- パネルマウントフレーム.....4本
- フロントドア
(スチールドア一体型鍵付)....1セット
- レベルフット.....4個

リヤカバーは高さによって分割されます。

(5U以下は一体, 6U~9Uは2分割, 10U以上は3分割)



3U 3U
4U 4U
5U 5U

6U 上3U
7U 上4U
8U 上5U
9U 上6U

10U 中4U
12U 中6U
15U 中9U
18U 中12U
21U 中15U
24U 中18U

アクセサリについてはDP-18ページ以降, 専用アクセサリ欄を参照。


		D/d2									
		400/285		500/385		600/485		700/585		800/685	
品名	U	kg	品番								
フロントドア付 1.241タイプ	3	9.0	1.241.403.3	10.5	1.241.503.3	11.9	1.241.603.3				
	4	9.9	1.241.404.3	11.5	1.241.504.3	13.0	1.241.604.3				
	5	10.9	1.241.405.3	12.6	1.241.505.3	14.1	1.241.605.3				
	6	11.9	1.241.406.3	13.6	1.241.506.3	15.2	1.241.606.3				
	7	12.9	1.241.407.3	14.7	1.241.507.3	16.2	1.241.607.3	18.0	1.241.707.3	19.8	1.241.807.3
	8	13.8	1.241.408.3	15.7	1.241.508.3	17.4	1.241.608.3	19.3	1.241.708.3	21.0	1.241.808.3
	9	14.7	1.241.409.3	16.6	1.241.509.3	18.5	1.241.609.3	20.4	1.241.709.3	22.2	1.241.809.3
	10	15.7	1.241.410.3	17.7	1.241.510.3	19.6	1.241.610.3	21.6	1.241.710.3	23.5	1.241.810.3
	12	17.7	1.241.412.3	19.8	1.241.512.3	21.8	1.241.612.3	24.0	1.241.712.3	26.0	1.241.812.3
	15	20.5	1.241.415.3	22.9	1.241.515.3	25.1	1.241.615.3	27.4	1.241.715.3	29.7	1.241.815.3
	18	23.4	1.241.418.3	26.0	1.241.518.3	28.4	1.241.618.3	31.0	1.241.718.3	33.4	1.241.818.3
	21	26.4	1.241.421.3	29.1	1.241.521.3	31.8	1.241.621.3	34.5	1.241.721.3	37.2	1.241.821.3
24	29.2	1.241.424.3	32.2	1.241.524.3	35.1	1.241.624.3	38.0	1.241.724.3	40.9	1.241.824.3	

専用アクセサリ

JIS規格変換ブランクパネル

材質 A5052P-H34 t3.0




処理 5Y 8/1.5 (近似色) レザー



品名	ラックサイズ(U)	実装寸法h	品番
JIS規格変換 ブランクパネル	3	100	5.500.330.18
	4	150	5.500.333.18
	5	200	5.500.334.18
	6	250	5.500.338.18
	7	250	5.500.335.18
	8	300	5.500.336.18
	9	350	5.500.331.18
	10	400	5.500.337.18
	12	500	5.500.330.18
	15	600	5.500.332.18
	18	750	5.500.331.18
	21	900	5.500.330.18
24	1000	5.500.332.18	

* は受注生産品の為、納期についてはお問合せ下さい。

構成図



構成部品の概要

- ① サイドカバーはフレームの溝に差し込み、2本のネジで取り付け固定されています。
- ② パネルマウントフレームはM5のコアラットで固定されています。
パネルマウントフレームにはコアラットを挿入できる溝があり、実装の際に任意の位置に移動することが可能です。
- ③～⑤
リヤカバーは、上部にベンチレーション、下部にケーブル孔が付いたものが標準仕様品となります。
尚、リヤカバーは、用途によって3種類の中から選択することが可能です。
(別注文)
- ⑥～⑧
トップカバーは、ベンチレーションなし、ボトムカバーは、サイドベンチレーションが付いたものが標準仕様品となります。
尚、トップ・ボトムの両カバーは、用途によって3種類の中から選択することが可能です。
(別注文・工場注文)
- ⑨ 卓上でのご使用のためにケースフットの装備が可能です。
(別注文)
- ⑩ 標準仕様品にはレベルフットが装備されています。
- ⑪ 双輪キャスタの装備が可能です。
(別注文)

双輪キャスタにはストッパ付とストッパなしが用意されています。
レベルフット・キャスタ・ケースフットそれぞれの併用はできません。
- ⑫ 通風効率アップのためにベンチレーション付ベースの装備が可能です。
(別注文)
- ⑬～⑮ フロントドアは、アクリルプレート(フレーム付)、スチールプレート(フレーム付)、スチールプレート(一体型鍵付)の3種類があり、用途によって選択が可能です。
また、フロントドアはリヤドアとしてもご使用いただけます。
(別注文・工場注文)

アクセサリについてはDP-18ページ以降専用アクセサリ欄を参照。



フロントドア: スチールプレート (一体型・鍵付)

材質 SECC t1.0

処理 5Y8/1.5 (近似色) ハンマーネット

工場注文アクセサリ

品名	U	品番
フロントドア: スチールプレート (一体型・鍵付)	3	1.240.470.3
	4	1.240.471.3
	5	1.240.472.3
	6	1.240.473.3
	7	1.240.474.3
	8	1.240.475.3
	9	1.240.476.3
	10	1.240.477.3
	12	1.240.478.3
	15	1.240.479.3
	18	1.240.480.3
	21	1.240.481.3
24	1.240.482.3	



フロントドア: スチールプレート (フレーム付)

材質 プレート部 SECC t1.0

フレーム部 A6063S-T5 ADC 12

処理 プレート部 5Y8/1.5 (近似色) ハンマーネット

フレーム部 5Y6.5/1 (近似色) ハンマーネット

鍵付フロントドアをご希望の場合には、フロントドアの品番のほかに鍵の品番である1.245.499.9を添えてご指定下さい。

工場注文アクセサリ

品名	U	品番	U	品番
フロントドア:スチールプレート (フレーム付)	3	1.245.483.3	10	1.245.490.3
	4	1.245.484.3	12	1.245.491.3
	5	1.245.485.3	15	1.245.492.3
	6	1.245.486.3	18	1.245.493.3
	7	1.245.487.3	21	1.245.494.3
	8	1.245.488.3	24	1.245.495.3
	9	1.245.489.3		



フロントドア: アクリルプレート (フレーム付)

材質 フレーム部 A6063S-T5 ADC 12

処理 フレーム部 5Y6.5/1 (近似色) ハンマーネット

鍵付フロントドアをご希望の場合には、フロントドアの品番のほかに鍵の品番である1.245.499.9を添えてご指定下さい。

工場注文アクセサリ

品名	U	品番	U	品番
フロントドア:アクリルプレート (フレーム付)	3	1.245.470.3	10	1.245.477.3
	4	1.245.471.3	12	1.245.478.3
	5	1.245.472.3	15	1.245.479.3
	6	1.245.473.3	18	1.245.480.3
	7	1.245.474.3	21	1.245.481.3
	8	1.245.475.3	24	1.245.482.3
	9	1.245.476.3		


フロントドアなしタイプのラックに、アクセサリとしてフロントドアを実装することはできません。



リヤカバー (ベンチレーションなし)

材質 SECC t1.0
処理 5Y8/1.5 (近似色) ハンマーネット


品名	U	H	品番
リヤカバー (ベンチレーションなし)	3	132.6	1.240.450.3
	4	177	1.240.451.3
	5	221.6	1.240.452.3
	6	265.9	1.240.453.3



リヤカバー (ベンチレーションなしケーブル孔付)

材質 SECC t1.0
処理 5Y8/1.5 (近似色) ハンマーネット

品名	U	H	品番
リヤカバー (ベンチレーションなしケーブル孔付)	3	132.6	1.240.461.3
	4	177	1.240.462.3
	5	221.6	1.240.463.3





トップカバー（サイドベンチレーション付）

材質 SECC t1.0
 処理 5Y8/1.5（近似色）ハンマーネット
 工場注文アクセサリ

品名	D	品番
トップカバー（サイドベンチレーション付）	400	1.240.401.3
	500	1.240.501.3
	600	1.240.601.3
	700	1.240.701.3
	800	1.240.801.3



ボトムカバー（ベンチレーションなし）

材質 SECC t1.0
 処理 5Y8/1.5（近似色）ハンマーネット
 工場注文アクセサリ


品名	D	品番
ボトムカバー（ベンチレーションなし）	400	1.240.400.3
	500	1.240.500.3
	600	1.240.600.3
	700	1.240.700.3
	800	1.240.800.3



トップ・ボトムカバー（ベンチレーション付）

材質 SECC t1.0
 処理 5Y8/1.5（近似色）ハンマーネット
 工場注文アクセサリ


品名	D	トップ・ボトムカバーセット	トップカバー	ボトムカバー
トップ・ボトムカバー （ベンチレーション付）	400	1.240.004.30	1.240.004.31	1.240.004.32
	500	1.240.005.30	1.240.005.31	1.240.005.32
	600	1.240.006.30	1.240.006.31	1.240.006.32
	700	1.240.007.30	1.240.007.31	1.240.007.32
	800	1.240.008.30	1.240.008.31	1.240.008.32



ケースフット

4コで1セット


品名	品番
ケースフット	1.240.535.9



レベルフット

4コで1セット

品名	品番
レベルフット	1.240.536.9



双輪キャスタ

耐荷重40Kg/1ケ

2コで1セット


品名	品番
双輪キャスタ (ストッパなし)	1.240.537.9
双輪キャスタ (ストッパ付)	9.505.490.00



ベンチレーション付ベース

材質	ベンチレーション部	ABS (黒色)
	プレート部	SECC t1.0
	フレーム部	A6063S-T5
処理	プレート部	5Y8/1.5 (近似色) ハンマーネット
	フレーム部	5Y6.5/1 (近似色) ハンマーネット
工場注文アクセサリ		


品名	D	品番
ベンチレーション付ベース	400	1.240.538.3
	500	1.240.539.3
	600	1.240.540.3
	700	1.240.541.3
	800	1.240.542.3



パネルマウントフレーム (中間用)

材質 A6063S-T5
 処理 クロム酸被膜
 工場注文アクセサリ
 取付けネジ付
 2本で1セット

品名	U	品番
パネルマウントフレーム (中間用)	3	1.240.437.9
	4	1.240.438.9
	5	1.240.439.9
	6	1.240.440.9
	7	1.240.441.9
	8	1.240.442.9
	9	1.240.443.9
	10	1.240.444.9
	12	1.240.445.9
	15	1.240.446.9
	18	1.240.447.9
	21	1.240.448.9
	24	1.240.449.9



化粧カバー

材質 SECC t1.0
 処理 5Y8/1.5 (近似色) ハンマーネット
 フロントドアなしラックのフロント部パネルマウントフレームを後方へ95mm移動した際に化粧カバーとしてご使用下さい。尚、関係寸法は7ページ (断面図・フロントドア付) を参照。

品名	U	品番
化粧カバー	3	1.240.735.3
	4	1.240.736.3
	5	1.240.737.3
	6	1.240.738.3
	7	1.240.739.3
	8	1.240.740.3
	9	1.240.741.3
	10	1.240.742.3
	12	1.240.743.3
	15	1.240.744.3
	18	1.240.745.3
	21	1.240.746.3
	24	1.240.747.3


3Uファンパネル（リア用）



ファンパネル（リア用）

材質 SECC t1.0
 処理 5Y8/1.5（近似色）ハンマーネット
 120 ファンガード（プラスチック）付
 ファンモータは別途注文による
 工場注文アクセサリ
 6U以上の製品にご使用下さい。

品名	U	品番
3Uファンパネル（リア用）	3	1.243.425.3




3Uフィルタ付
ファンパネル（リア用）




フィルタ付ファンパネル（リア用）

材質 SECC t1.0
 処理 5Y8/1.5（近似色）ハンマーネット
 フィルタ・120 ファンガード（プラスチック）付
 ファンモータは別途注文による
 工場注文アクセサリ
 6U以上の製品にご使用下さい。

品名	U	品番
3Uフィルタ付ファンパネル（リア用）	3	9.505.495.00



* は受注生産品の為、納期についてはお問合せ下さい。




ファンモータ

品名	品番
ACファンモータ120×38 2端子	9.505.149.00

材質
 ケーシング：アルミダイカスト
 プロペラ：ガラス繊維強化PBT樹脂
 軸受：ボールベアリング
 ファンコード1m付

定格電圧	100V
周波数	50/60Hz
定格入力	14/12W
定格電流	200/180mA
回転数	2650/3000rpm
最大風量	2.4/2.8m ³ /min
最大静圧	7.5/7.5mm/H ₂ O
騒音	44/48dB(A)
重量	500g




ファンモータ
 (ロースピード型)

品名	品番
ACファンモータ120×25 2端子	9.505.152.00

材質
 ケーシング：アルミダイカスト
 プロペラ：ガラス繊維強化PBT樹脂
 軸受：ボールベアリング
 ファンコード1m付

定格電圧	100V
周波数	50/60Hz
定格入力	11/9W
定格電流	140/110mA
回転数	1700/2000rpm
最大風量	1.3/1.5m ³ /min
最大静圧	2/2.4mm/H ₂ O
騒音	32/34dB(A)
重量	430g



JIS・EIA対応シェルフ

材質 SECC t1.6

処理 5Y8/1.5 (近似色) レザートーン

取付けネジ付


D400のシェルフはフロントドアなしタイプのD400のラックには使用できません。

D400のシェルフはフロントドア付タイプのD500以下のラックには使用できません。

D550のシェルフはフロントドアなしタイプのD500以下のラックには使用できません。

D550のシェルフはフロントドア付タイプのD600以下のラックには使用できません。

品名	W	H	A	D	品番
JIS対応シェルフ	480	149	100	400	9.505.000.00
				550	9.505.001.00
EIA対応シェルフ	483	132.6	57.2	400	9.505.002.00
				550	9.505.003.00



JIS・EIA対応ライティングテーブル

材質 SECC t1.6


処理 5Y8/1.5 (近似色) レザートーン

取付けネジ付

フロントドアなしタイプのD500以下のラックには使用できません。

フロントドア付タイプのD500以下のラックには使用できません。

品名	W	H	A	品番
JIS対応ライティングテーブル	480	49	—	9.505.005.00
		149	100	9.505.006.00
EIA対応ライティングテーブル	483	43.6	—	9.505.009.00
		88.1	76.2	9.505.007.00
		132.6	57.2	9.505.008.00



JIS・EIA対応ボックスユニット

材質 SECC t1.6



処理 5Y8/1.5 (近似色) レザートーン

取付けネジ付

フロントドアなしタイプのD500以下のラックには使用できません。

フロントドア付タイプのD600以下のラックには使用できません。


品名	W	H	A	B	C	品番
JIS対応ボックスユニット	480	99	—	50	78	9.505.010.00
		199	—	150	178	9.505.011.00
		299	100	50	178	9.505.012.00
EIA対応ボックスユニット	483	132.6	—	57.2	78	9.505.013.00
		265.9	57.2	76.2	178	9.505.014.00



JIS / EIA対応シェルフ

品名	W	H	A	D	品番	風穴
JIS対応	480	99	50	350	9.505.605.18	ナシ
	480	99	50	350	9.505.610.18	アリ
	480	149	100	350	9.505.606.18	ナシ
	480	149	100	350	9.505.611.18	アリ
EIA対応	483	2U	44.5	350	9.505.607.18	ナシ
	483	2U	44.5	350	9.505.612.18	アリ
	483	3U	57.2	350	9.505.608.18	ナシ
	483	3U	57.2	350	9.505.613.18	アリ
	483	4U	101.6	350	9.505.609.18	ナシ
	483	4U	101.6	350	9.505.614.18	アリ

材質 SECC t1.6
 処理 5Y8/1.5 (近似色) レザートーン
 取付ネジ付




固定式シェルフ (コアラット仕様)

材質 シェルフ部 SECC t2.0
 ガイドレール部 A6063S-T5
 処理 シェルフ部 5Y8/1.5 (近似色) 半ツヤ
 ガイドレール部 クロム酸被膜

ガイドレール・取付ネジ付
 L=400の場合は、D=500以下のラックには使用できません。
 L=550の場合は、D=600以下のラックには使用できません。

品名	L	品番
固定式シェルフ (コアラット仕様)	400	9.505.540.00
	550	9.505.541.00




ガイドレール

材質 A6063S-T5
 処理 クロム酸被膜
 2本で1セット
 取付ネジ付

品名	D	L	品番
ガイドレール (フロントドアなしタイプ用)	400	328	1.110.790.0
	500	428	1.110.791.0
	600	528	1.110.792.0
	700	628	1.110.793.0
	800	728	1.110.794.0
ガイドレール (フロントドア付タイプ用)	400	253	1.240.375.0
	500	353	1.240.376.0
	600	453	1.240.377.0
	700	553	1.240.378.0
	800	653	1.240.379.0

* は受注生産品の為、納期についてはお問合せ下さい。



JISフレームナット


材質 A6063S-T5

処理 アルマイト

工場注文アクセサリ

JIS規格変換ブラנקパネルは別途注文による。詳しくはDP-9ページ参照。
2本で1セット

品名	U	h	L	L1	n	品番
JISフレームナット	3	100	132.5	57.5	1	9.505.500.00
	4	150	177	52	2	9.505.501.00
	5	200	221.4	46.4	3	9.505.502.00
	6	250	265.9	40.9	4	9.505.512.00
	7	250	310.3	85.3	4	9.505.503.00
	8	300	354.8	79.8	5	9.505.504.00
	9	350	399.2	74.2	6	9.505.505.00
	10	400	443.7	68.7	7	9.505.506.00
	12	500	532.6	57.6	9	9.505.507.00
	15	600	665.9	90.9	11	9.505.508.00
	18	750	799.3	74.3	14	9.505.509.00
	21	900	932.6	57.6	17	9.505.510.00
	24	1000	1066	91	19	9.505.511.00



EIAフレームナット

材質 A6063S-T5

処理 アルマイト

工場注文アクセサリ

2本で1セット

品名	U	L	n	品番
EIAフレームナット	3	132.5	2	9.505.520.00
	4	177	3	9.505.521.00
	5	221.4	4	9.505.522.00
	6	265.9	5	9.505.523.00
	7	310.3	6	9.505.524.00
	8	354.8	7	9.505.525.00
	9	399.2	8	9.505.526.00
	10	443.7	9	9.505.527.00
	12	532.6	11	9.505.528.00
	15	665.9	14	9.505.529.00
	18	799.3	17	9.505.530.00
	21	932.6	20	9.505.531.00
	24	1066	23	9.505.532.00




サイドガード・チルトフット

材質 パイプ部A6063S-T5
 コーナー金具部 ADC12
 処理 パイプ部5Y6.5/1 (近似色) ハンマーネット
 コーナー金具部 5Y6.5/1 (近似色) ハンマーネット

品名	D	品番
サイドガード	400	1.240.640.3
	500	1.240.641.3
	600	1.240.642.3
	700	1.240.643.3
	800	1.240.644.3
チルトフット		1.240.645.3


サイドガード 2本1セット
 チルトフット 1本



ACコンセント 内部供給用 (2口)

材質 SPCC 11.6
 処理 MFZnII-C
 定格 125V 15A
 専用端子・取付ネジ付

品名	品番
ACコンセント内部用 (2口)	9.505.100.00




テーブルタップ (ケーブル付)

定格 125V 15A アースターミナル・ケーブル3m付
 ブラケット・取付ネジ付

品名	品番
テーブルタップ	9.505.080.00
テーブルタップ(抜け止め型)	9.505.082.00



* は受注生産品の為、納期についてはお問合せ下さい。



アンカーセット

材質 SECC t2.9
 処理 5Y6.5/1 (近似色) 半ツヤ
 4本で1セット



品名	品番
アンカーセット	1.243.441.3



壁固定セット1

材質 SECC t2.9
 処理 5Y8/1.5 (近似色) 半ツヤ
 取付ネジ付 (ラック・壁固定金具間)
 D400専用であり、耐荷重は15Kgです。
 (ラック重量含)
 壁への施工方法についてはお客さま
 にてご検討ください。


品名	品番
壁固定セット1	1.243.442.3




壁固定セット2

材質 SECC t2.9
 処理 5Y8/1.5 (近似色) 半ツヤ
 取付ネジ付 (ラック・壁固定金具間)
 D500専用であり、
 耐荷重は35Kgです。
 (ラック重量含)
 壁への施工方法についてはお客様に
 てご検討下さい。

品名	品番
壁固定セット2	1.243.443.3






アイボルト (M8)

材質 SS41
 処理 MFZnII-C
 4本で1セット


品名	品番
アイボルト (M8)	1.243.440.9




積み重ね用キャップ

材質 ABS (黒色)
 上部に積み重ねるラックには、ケースフットを取り付けて下さい。(別売品)
 詳しくはDP-21ページを参照。
 4コで1セット

品名	品番
積み重ね用キャップ	1.240.534.9






スライドレールセット (ストoppなし)

アダプタ DP-33ページ, スライドレールブラケット DP-35ページを参照下さい.

2本で1セット

スライド長さ	トラベル	定格荷重	A	B	C	D	E	F	G	自重	品番
457(18")	330	41kg/ペア	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	0.91kg/ペア	9.505.123.00
508(20")	381	37kg/ペア	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	1.00kg/ペア	9.505.124.00
559(22")	406	34kg/ペア	254.0	406.4	508.0	263.5	403.2	514.3	527.0	1.09kg/ペア	9.505.125.00
610(24")	432	30kg/ペア	279.4	457.2	558.8	288.9	454.0	565.1	577.8	1.18kg/ペア	9.505.126.00
660(26")	483	27kg/ペア	304.8	508.0	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	1.27kg/ペア	9.505.127.00




スライドレールセット (ストopp付)

アダプタ DP-33ページ, スライドレールブラケットDP-35ページを参照下さい.


2本で1セット

スライド長さ	トラベル	定格荷重	A	B	C	D	E	F	自重	品番
457(18")	330	41kg/ペア	203.2	406.4	200.0	288.9	400.0	412.7	0.91kg/ペア	9.505.128.00
508(20")	381	37kg/ペア	228.6	457.2	225.4	339.7	450.8	463.5	1.00kg/ペア	9.505.129.00
559(22")	406	34kg/ペア	254.0	508.0	250.8	390.5	501.6	514.3	1.09kg/ペア	9.505.130.00
610(24")	432	30kg/ペア	279.4	558.8	276.2	441.3	552.4	565.1	1.18kg/ペア	9.505.131.00
660(26")	483	27kg/ペア	304.8	609.6	301.6	492.1	603.2	615.9	1.27kg/ペア	9.505.132.00



ケーブルダクト

品名	U	L	品番
ケーブルダクト	3	130	9.505.470.00
	4	170	9.505.471.00
	5	220	9.505.472.00
	6	260	9.505.473.00
	7	310	9.505.474.00
	8	350	9.505.475.00
	9	400	9.505.476.00
	10	440	9.505.477.00
	12	530	9.505.478.00
	15	660	9.505.479.00
	18	800	9.505.480.00
	21	930	9.505.481.00
24	1060	9.505.482.00	



ケーブルダクト取付金具


材質 SPCC t2.0

処理 MFZnII-C

取付けネジ付

2コで1セット


品名	品番
ケーブルダクト取付金具	1.240.533.9



アダプタ

専用スライドレールサポート及びスライドレールブラケットには、付属されています。取付ネジ付


品名	品番
アダプタ	9.505.260.00



コアラットS

100個単位

品名	品番
コアラットS (M4)	5.041.240.9
コアラットS (M5)	5.041.046.9




化粧ネジ (ロゼットワッシャ付)

M5 × 12

100個単位

品名	品番
化粧ネジ	9.505.216.00



JIS対応ブランクパネル


材質 A5052P-34H t3.0

処理 5Y8/1.5 (近似色) レザートーン

ヘアーラインアルマイト処理をご希望の場合は品番5.500.
.68でご注文下さい。

取付ネジ付

品名	H	A	B	品番
JIS対応 ブランクパネル	49	-	-	9.505.133.18
	99	-	50	9.505.134.18
	149	-	100	9.505.135.18
	199	-	150	9.505.136.18
	249	100	-	9.505.137.18
	299	100	50	9.505.138.18
	349	100	100	9.505.139.18
	399	100	150	9.505.140.18



EIA対応ブランクパネル


材質 A5052P-H34 t3.0

処理 5Y8/1.5 (近似色) レザートーン

ヘアーラインアルマイト処理をご希望の場合は品番5.505.
.68でご注文下さい。

取付ネジ付


品名	H	A	B	C	品番
EIA対応 ブランクパネル	43.6	21.8	-	-	9.505.141.18
	88.1	21.8	-	44.5	9.505.142.18
	132.6	37.7	-	57.2	9.505.143.18
	177.1	37.7	-	101.7	9.505.144.18
	221.6	37.7	-	146.2	9.505.145.18
	265.9	37.7	57.1	76.3	9.505.146.18
	310.6	37.7	89	57.2	9.505.147.18
	355.1	37.7	101.7	76.3	9.505.148.18



スライドレールブラケット (セット)

照番	品名	数量	材質	処理
1	スライドレールブラケット	4	SPCC	MFZnII-C
2	アダプタ	4	A6063S-T5	クロム酸皮膜
3	コアラットS(M5)	16		


アダプタについてはDP-33ページ参照.



スライドレールブラケットS (セット)

品名	品番
スライドレールブラケット S	9.505.025.00


アダプタ・取付ネジ付



スライドレールブラケットL (セット)

品名	品番
スライドレールブラケット L	9.505.027.00

アダプタ・取付ネジ付



スライドレールブラケットLL (セット)

品名	品番
スライドレールブラケット LL	9.505.029.00


アダプタ・取付ネジ付

1. ドアなしタイプのラックをご購入（納品）後、ドア付きに変更することは出来ません。
基本フレームの構造が違うため。
2. トップ・ボトムの両カバーは、原則として取り外し出来ません。
板金を折り曲げて固定しているため。
3. ラックの奥行きにより、スライドレールのサイズに制限があります。

	D									
	400		500		600		700		800	
	ドアなし	ドア付								
18インチ										
20インチ										
22インチ										
24インチ										
26インチ										

4. ガイドレール・スライドレールの実装には、パネルマウントフレームのA部・B部を使用します。
ACコンセント・テーブルタップ・ケーブルダクト取付け金具の実装には、パネルマウントフレームのB部を使用します。
併用する場合には、B部パネルマウントフレームの実装位置が重ならないように、高さ方向に下表のようなスペースが必要となります。

アクセサリ名	必要確保寸法
ACコンセント	100mm
テーブルタップ	210mm
ケーブルダクト取付金具	40mm



Price List

価格表

2001年11月
(平成13年)

(単位：円)

ファンユニット付トップカバー
(ロースピードファン)

品番	価格	頁
1.150.650.0	22,300	MI-48
6.026.080.0	22,500	
1.150.651.0	22,600	
6.026.081.0	23,000	
1.150.652.0	23,100	
6.026.082.0	23,300	
1.150.653.0	23,400	
6.026.083.0	23,900	
1.150.654.0	24,000	
6.026.084.0	24,500	
1.150.655.0	23,100	
1.150.656.0	23,300	
1.150.657.0	23,600	
6.026.100.0	24,100	
6.026.120.0	23,000	
6.026.121.0	23,100	
6.026.122.0	23,200	
1.150.658.0	23,300	
6.026.123.0	23,800	
1.150.659.0	24,000	
6.026.124.0	24,500	
1.150.660.0	24,700	
6.026.125.0	25,200	
6.026.126.0	26,000	
1.150.661.0	23,700	
1.150.662.0	24,700	
1.150.663.0	25,700	
6.026.140.0	26,200	

ファンユニット付トップカバー
(ファン6ヶ付)標準ファン)

品番	価格	頁
1.150.401.0	34,600	MI-49
6.026.161.0	34,800	
1.150.402.0	35,100	
6.026.162.0	35,300	
1.150.403.0	35,400	
6.026.163.0	35,900	
1.150.404.0	36,000	
6.026.164.0	36,500	

1.150.405.0	35,100	MI-49
1.150.406.0	35,300	
1.150.407.0	35,600	
1.150.670.0	36,000	
6.026.202.0	35,000	
1.150.408.0	35,300	
6.026.203.0	35,800	
1.150.409.0	36,000	
1.150.410.0	36,700	
6.026.205.0	37,200	
1.150.671.0	37,400	
1.150.411.0	35,700	
1.150.412.0	36,700	
1.150.413.0	37,700	
1.150.672.0	38,700	

ファンユニット付トップカバー
(ファン6ヶ付)ロースピードファン)

品番	価格	頁
1.150.431.0	34,600	MI-49
6.026.241.0	34,800	
1.150.432.0	35,100	
6.026.242.0	35,300	
1.150.433.0	35,400	
6.026.243.0	35,900	
1.150.434.0	36,000	
6.026.244.0	36,500	
1.150.435.0	35,100	
1.150.436.0	35,300	
1.150.437.0	35,600	
1.150.673.0	36,000	
6.026.282.0	35,000	
1.150.438.0	35,300	
6.026.283.0	35,800	
1.150.439.0	36,000	
6.026.284.0	36,500	
1.150.440.0	36,700	
6.026.285.0	37,200	
1.150.674.0	37,400	
1.150.441.0	35,700	
1.150.442.0	36,700	
1.150.443.0	37,700	
1.150.675.0	38,700	

フロントドアなしタイプ
(1.243シリーズ)

品番	価格	頁
1.243.403.3	64,000	DP-9
1.243.404.3	65,000	
1.243.405.3	67,000	
1.243.406.3	68,000	
1.243.407.3	70,000	
1.243.408.3	71,000	
1.243.409.3	72,000	
1.243.410.3	73,000	
1.243.412.3	75,000	
1.243.415.3	78,000	
1.243.418.3	89,000	
1.243.421.3	92,000	
1.243.424.3	95,000	
1.243.503.3	67,000	
1.243.504.3	68,000	
1.243.505.3	70,000	
1.243.506.3	72,000	
1.243.507.3	73,000	
1.243.508.3	75,000	
1.243.509.3	76,000	
1.243.510.3	77,000	
1.243.512.3	81,000	
1.243.515.3	89,000	
1.243.518.3	93,000	
1.243.521.3	96,000	
1.243.524.3	100,000	
1.243.603.3	70,000	
1.243.604.3	71,000	
1.243.605.3	73,000	
1.243.606.3	75,000	
1.243.607.3	76,000	
1.243.608.3	77,000	
1.243.609.3	78,000	
1.243.610.3	80,000	
1.243.612.3	86,000	
1.243.615.3	93,000	
1.243.618.3	97,000	
1.243.621.3	100,000	
1.243.624.3	111,000	
1.243.707.3	79,000	

1.243.708.3	81,000	DP-9
1.243.709.3	82,000	
1.243.710.3	89,000	
1.243.712.3	93,000	
1.243.715.3	97,000	
1.243.718.3	104,000	
1.243.721.3	112,000	
1.243.724.3	116,000	
1.243.807.3	89,000	
1.243.808.3	91,000	
1.243.809.3	93,000	
1.243.810.3	94,000	
1.243.812.3	97,000	
1.243.815.3	104,000	
1.243.818.3	112,000	
1.243.821.3	118,000	
1.243.824.3	125,000	

フロントドア付
(スチール, 1.244シリーズ)

品番	価格	頁
1.244.403.3	92,000	DP-11
1.244.404.3	93,000	
1.244.405.3	95,000	
1.244.406.3	98,000	
1.244.407.3	99,000	
1.244.408.3	104,000	
1.244.409.3	110,000	
1.244.410.3	112,000	
1.244.412.3	120,000	
1.244.415.3	125,000	
1.244.418.3	130,000	
1.244.421.3	136,000	
1.244.424.3	140,000	
1.244.503.3	95,000	
1.244.504.3	97,000	
1.244.505.3	99,000	
1.244.506.3	104,000	
1.244.507.3	110,000	
1.244.508.3	112,000	
1.244.509.3	114,000	
1.244.510.3	122,000	
1.244.512.3	125,000	

1.244.515.3	130,000	DP-11
1.244.518.3	135,000	
1.244.521.3	140,000	
1.244.524.3	145,000	
1.244.603.3	98,000	
1.244.604.3	100,000	
1.244.605.3	104,000	
1.244.606.3	112,000	
1.244.607.3	114,000	
1.244.608.3	116,000	
1.244.609.3	117,000	
1.244.610.3	124,000	
1.244.612.3	127,000	
1.244.615.3	133,000	
1.244.618.3	138,000	
1.244.621.3	145,000	
1.244.624.3	150,000	
1.244.707.3	117,000	
1.244.708.3	123,000	
1.244.709.3	125,000	
1.244.710.3	127,000	
1.244.712.3	131,000	
1.244.715.3	137,000	
1.244.718.3	142,000	
1.244.721.3	150,000	
1.244.724.3	155,000	
1.244.807.3	125,000	
1.244.808.3	127,000	
1.244.809.3	129,000	
1.244.810.3	131,000	
1.244.812.3	135,000	
1.244.815.3	141,000	
1.244.818.3	147,000	
1.244.821.3	154,000	
1.244.824.3	160,000	

フロントドア付
(アクリル, 1.245シリーズ)

品番	価格	頁
1.245.403.3	93,000	DP-13
1.245.404.3	95,000	
1.245.405.3	97,000	
1.245.406.3	100,000	

1.245.407.3	104,000	DP-13
1.245.408.3	110,000	
1.245.409.3	113,000	
1.245.410.3	115,000	
1.245.412.3	126,000	
1.245.415.3	129,000	
1.245.418.3	134,000	
1.245.421.3	139,000	
1.245.424.3	142,000	
1.245.503.3	96,000	
1.245.504.3	98,000	
1.245.505.3	100,000	
1.245.506.3	110,000	
1.245.507.3	112,000	
1.245.508.3	114,000	
1.245.509.3	116,000	
1.245.510.3	118,000	
1.245.512.3	128,000	
1.245.515.3	134,000	
1.245.518.3	138,000	
1.245.521.3	140,000	
1.245.524.3	147,000	
1.245.603.3	99,000	
1.245.604.3	101,000	
1.245.605.3	110,000	
1.245.606.3	113,000	
1.245.607.3	115,000	
1.245.608.3	117,000	
1.245.609.3	122,000	
1.245.610.3	125,000	
1.245.612.3	131,000	
1.245.615.3	137,000	
1.245.618.3	142,000	
1.245.621.3	146,000	
1.245.624.3	152,000	
1.245.707.3	118,000	
1.245.708.3	125,000	
1.245.709.3	127,000	
1.245.710.3	129,000	
1.245.712.3	134,000	
1.245.715.3	141,000	
1.245.718.3	146,000	
1.245.721.3	152,000	

1.245.724.3	157,000	DP-13
1.245.807.3	126,000	
1.245.808.3	129,000	
1.245.809.3	130,000	
1.245.810.3	133,000	
1.245.812.3	138,000	
1.245.815.3	145,000	
1.245.818.3	151,000	
1.245.821.3	156,000	
1.245.824.3	162,000	

フロントドア付 (スチール, 一体型鍵付1.241シリーズ)

品番	価格	頁
1.241.403.3	84,000	DP-15
1.241.404.3	86,000	
1.241.405.3	88,000	
1.241.406.3	91,000	
1.241.407.3	92,000	
1.241.408.3	94,000	
1.241.409.3	98,000	
1.241.410.3	100,000	
1.241.412.3	104,000	
1.241.415.3	113,000	
1.241.418.3	117,000	
1.241.421.3	120,000	
1.241.424.3	127,000	
1.241.503.3	88,000	
1.241.504.3	90,000	
1.241.505.3	92,000	
1.241.506.3	94,000	
1.241.507.3	98,000	
1.241.508.3	100,000	
1.241.509.3	102,000	
1.241.510.3	104,000	
1.241.512.3	113,000	
1.241.515.3	117,000	
1.241.518.3	122,000	
1.241.521.3	127,000	
1.241.524.3	132,000	
1.241.603.3	91,000	
1.241.604.3	92,000	
1.241.605.3	94,000	

1.241.606.3	100,000	DP-15
1.241.607.3	102,000	
1.241.608.3	104,000	
1.241.609.3	105,000	
1.241.610.3	107,000	
1.241.612.3	115,000	
1.241.615.3	120,000	
1.241.618.3	125,000	
1.241.621.3	130,000	
1.241.624.3	136,000	
1.241.707.3	105,000	
1.241.708.3	107,000	
1.241.709.3	113,000	
1.241.710.3	115,000	
1.241.712.3	118,000	
1.241.715.3	124,000	
1.241.718.3	130,000	
1.241.721.3	135,000	
1.241.724.3	140,000	
1.241.807.3	113,000	
1.241.808.3	115,000	
1.241.809.3	117,000	
1.241.810.3	119,000	
1.241.812.3	122,000	
1.241.815.3	128,000	
1.241.818.3	134,000	
1.241.821.3	140,000	
1.241.824.3	145,000	

アクセサリ

JIS規格変換ブランクパネル

品番	価格	頁
5.500.330.18	1,060	DP-9 ~ 15
5.500.333.18	1,000	
5.500.334.18	930	
5.500.335.18	1,420	
5.500.336.18	1,350	
5.500.331.18	1,280	
5.500.337.18	1,210	
5.500.332.18	1,470	
5.500.338.18	1,180	

フロントドアスチールプレート (一体型鍵付)

品番	価格	頁
1.240.470.3	17,000	DP-18
1.240.471.3	18,000	
1.240.472.3	18,000	
1.240.473.3	19,000	
1.240.474.3	19,000	
1.240.475.3	20,000	
1.240.476.3	20,000	
1.240.477.3	21,000	
1.240.478.3	22,000	
1.240.479.3	23,000	
1.240.480.3	25,000	
1.240.481.3	26,000	
1.240.482.3	27,000	

フロントドアスチールプレート (フレーム付)

品番	価格	頁
1.245.483.3	23,000	DP-18
1.245.484.3	24,000	
1.245.485.3	24,000	
1.245.486.3	25,000	
1.245.487.3	26,000	
1.245.488.3	26,000	
1.245.489.3	27,000	
1.245.490.3	28,000	
1.245.491.3	29,000	
1.245.492.3	32,000	
1.245.493.3	34,000	
1.245.494.3	37,000	
1.245.495.3	38,000	

フロントドアアクリルプレート (フレーム付)

品番	価格	頁
1.245.470.3	24,000	DP-18
1.245.471.3	25,000	
1.245.472.3	25,000	
1.245.473.3	27,000	
1.245.474.3	27,000	
1.245.475.3	29,000	

(単位：円)

1.245.476.3	29,000	DP-18
1.245.477.3	30,000	
1.245.478.3	33,000	
1.245.479.3	37,000	
1.245.480.3	38,000	
1.245.481.3	39,000	
1.245.482.3	41,000	

リヤカバー
(ベンチレーションなし)

品番	価格	頁
1.240.450.3	1,200	DP-19
1.240.451.3	1,400	
1.240.452.3	1,600	
1.240.453.3	1,800	

リヤカバー
(ベンチレーションなしケーブル孔付)

品番	価格	頁
1.240.461.3	2,000	DP-19
1.240.462.3	2,100	
1.240.463.3	2,300	

トップカバー
(サイドベンチレーション付)

品番	価格	頁
1.240.401.3	4,100	DP-20
1.240.501.3	4,600	
1.240.601.3	5,300	
1.240.701.3	5,900	
1.240.801.3	6,500	

ボトムカバー
(ベンチレーションなし)

品番	価格	頁
1.240.400.3	3,700	DP-20
1.240.500.3	4,100	
1.240.600.3	4,600	
1.240.700.3	5,200	
1.240.800.3	6,100	

鍵 (フロントドア用)

品番	価格	頁
1.245.499.9	4,000	DP-18

トップ・ボトムカバー
(ベンチレーション付)

品番	価格	頁
1.240.004.30	12,000	DP-20
1.240.004.31	6,000	
1.240.004.32	6,000	
1.240.005.30	13,000	
1.240.005.31	6,500	
1.240.005.32	6,500	
1.240.006.30	14,500	
1.240.006.31	7,500	
1.240.006.32	7,500	
1.240.007.30	15,500	
1.240.007.31	7,800	
1.240.007.32	7,800	
1.240.008.30	16,800	
1.240.008.31	8,400	
1.240.008.32	8,400	

ケースフット

品番	価格	頁
1.240.535.9	1,400	DP-21

レベルフット

品番	価格	頁
1.240.536.9	1,800	DP-21

双輪キャスタ

品番	価格	頁
1.240.537.9	1,000	DP-21
9.505.490.00	1,200	

ベンチレーション付ベース

品番	価格	頁
1.240.538.3	16,400	DP-21
1.240.539.3	16,500	
1.240.540.3	17,000	
1.240.541.3	17,300	
1.240.542.3	17,500	

パネルマウントフレーム (中間用)

品番	価格	頁
1.240.437.9	700	DP-22
1.240.438.9	700	
1.240.439.9	800	
1.240.440.9	900	
1.240.441.9	1,000	
1.240.442.9	1,100	
1.240.443.9	1,100	
1.240.444.9	1,200	
1.240.445.9	1,400	
1.240.446.9	1,600	
1.240.447.9	1,800	
1.240.448.9	2,200	
1.240.449.9	2,400	

化粧カバー

品番	価格	頁
1.240.735.3	3,600	DP-22
1.240.736.3	3,800	
1.240.737.3	3,900	
1.240.738.3	4,100	
1.240.739.3	4,300	
1.240.740.3	4,500	
1.240.741.3	4,600	
1.240.742.3	4,800	
1.240.743.3	5,100	
1.240.744.3	5,500	
1.240.745.3	5,800	
1.240.746.3	6,200	
1.240.747.3	6,400	

ファンパネル (リヤ用)

品番	価格	頁
1.243.425.3	3,450	DP-23

フィルタ付ファンパネル (リヤ用)

品番	価格	頁
9.505.495.00	6,570	DP-23

ファンモータ

品番	価格	頁
9.505.149.00	3,200	DP-24

(単位：円)

ファンモータ (ロースピード型)

品番	価格	頁
9.505.152.00	3,200	DP-24

JIS・EIA対応シェルフ

品番	価格	頁
9.505.000.00	7,000	DP-25
9.505.001.00	9,000	
9.505.002.00	7,000	
9.505.003.00	9,000	

JIS・EIA対応ライティングテーブル

品番	価格	頁
9.505.005.00	30,000	DP-25
9.505.006.00	35,000	
9.505.009.00	30,000	
9.505.007.00	32,000	
9.505.008.00	35,000	

JIS・EIA対応ボックスユニット

品番	価格	頁
9.505.010.00	20,000	DP-25
9.505.011.00	30,000	
9.505.012.00	35,000	
9.505.013.00	30,000	
9.505.014.00	35,000	

JIS / EIA対応シェルフ

品番	価格	頁
9.505.605.18	5,000	DP-26
9.505.610.18	6,200	
9.505.606.18	5,000	
9.505.611.18	6,200	
9.505.607.18	5,000	
9.505.612.18	6,200	
9.505.608.18	5,000	
9.505.613.18	6,200	
9.505.609.18	5,000	
9.505.614.18	6,200	

固定式シェルフ (コアラット仕様)

品番	価格	頁
9.505.540.00	7,300	DP-27
9.505.541.00	8,000	

ガイドレール

品番	価格	頁
1.110.790.0	2,280	DP-27
1.110.791.0	2,530	
1.110.792.0	2,820	
1.110.793.0	3,100	
1.110.794.0	3,390	
1.240.375.0	2,000	
1.240.376.0	2,300	
1.240.377.0	2,600	
1.240.378.0	3,000	
1.240.379.0	3,200	

JISフレームナット

品番	価格	頁
9.505.500.00	760	DP-28
9.505.501.00	910	
9.505.502.00	1,070	
9.505.512.00	1,160	
9.505.503.00	1,250	
9.505.504.00	1,400	
9.505.505.00	1,560	
9.505.506.00	1,710	
9.505.507.00	2,080	
9.505.508.00	2,420	
9.505.509.00	2,870	
9.505.510.00	3,340	
9.505.511.00	3,680	

EIAフレームナット

品番	価格	頁
9.505.520.00	1,480	DP-28
9.505.521.00	1,870	
9.505.522.00	2,270	
9.505.523.00	2,660	
9.505.524.00	3,050	
9.505.525.00	3,440	
9.505.526.00	3,840	

9.505.527.00	4,230	DP-28
9.505.528.00	5,080	
9.505.529.00	6,260	
9.505.530.00	7,430	
9.505.531.00	8,620	
9.505.532.00	9,680	

サイドガード・チルトフット

品番	価格	頁
1.240.640.3	5,200	DP-29
1.240.641.3	5,300	
1.240.642.3	5,500	
1.240.643.3	5,700	
1.240.644.3	5,900	
1.240.645.3	5,500	

ACコンセント 内部供給用 (2口)

品番	価格	頁
9.505.100.00	3,000	DP-29

テーブルタップ (ケーブル付)

品番	価格	頁
9.505.080.00	6,000	DP-29
9.505.082.00	7,000	

アンカーセット

品番	価格	頁
1.243.441.3	3,000	DP-30

壁固定セット1

品番	価格	頁
1.243.442.3	3,000	DP-30

壁固定セット2

品番	価格	頁
1.243.443.3	9,000	DP-30

アイボルト (M8)

品番	価格	頁
1.243.440.9	960	DP-31

(単位：円)

積み重ね用キャップ

品番	価格	頁
1.240.534.9	1,080	DP-31

スライドレールセット (ストッパなし)

品番	価格	頁
9.505.123.00	4,500	DP-32
9.505.124.00	6,000	
9.505.125.00	6,800	
9.505.126.00	7,500	
9.505.127.00	9,000	

スライドレールセット (ストッパ付)

品番	価格	頁
9.505.128.00	7,500	DP-32
9.505.129.00	9,000	
9.505.130.00	9,800	
9.505.131.00	10,500	
9.505.132.00	12,000	

ケーブルダクト

品番	価格	頁
9.505.470.00	460	DP-33
9.505.471.00	510	
9.505.472.00	570	
9.505.473.00	620	
9.505.474.00	670	
9.505.475.00	730	
9.505.476.00	780	
9.505.477.00	830	
9.505.478.00	940	
9.505.479.00	1,100	
9.505.480.00	1,260	
9.505.481.00	1,420	
9.505.482.00	1,580	

ケーブルダクト取付金具

品番	価格	頁
1.240.533.9	3,000	DP-33

アダプタ

品番	価格	頁
9.505.260.00	1,200	DP-33

コアラットS

品番	価格	頁
5.041.240.9	10,000	DP-34
5.041.046.9	10,000	

化粧ネジ(ロゼットワッシャ付)

品番	価格	頁
9.505.216.00	4,000	DP-34

JIS対応ブランクパネル

品番	価格	頁
9.505.133.18	1,600	DP-34
9.505.134.18	2,000	
9.505.135.18	2,500	
9.505.136.18	3,100	
9.505.137.18	3,800	
9.505.138.18	4,500	
9.505.139.18	5,200	
9.505.140.18	5,900	
9.505.133.68	1,700	
9.505.134.68	2,100	
9.505.135.68	2,600	
9.505.136.68	3,300	
9.505.137.68	4,000	
9.505.138.68	4,700	
9.505.139.68	5,500	
9.505.140.68	6,200	

EIA対応ブランクパネル

品番	価格	頁
9.505.141.18	1,600	DP-34
9.505.142.18	2,000	
9.505.143.18	2,500	
9.505.144.18	3,000	
9.505.145.18	3,500	
9.505.146.18	4,100	
9.505.147.18	4,600	
9.505.148.18	5,200	
9.505.141.68	1,700	

9.505.142.68	2,100	DP-34
9.505.143.68	2,600	
9.505.144.68	3,200	
9.505.145.68	3,700	
9.505.146.68	4,300	
9.505.147.68	4,900	
9.505.148.68	5,500	

スライドレールブラケットS(セット)

品番	価格	頁
9.505.025.00	4,800	DP-38

スライドレールブラケットL(セット)

品番	価格	頁
9.505.027.00	5,000	DP-38

スライドレールブラケットLL (セット)

品番	価格	頁
9.505.029.00	7,500	DP-38

APPENDIX

《JIS / EIA 規格》


ラック・ユニットケースに関する19インチラックには、国内規格のJIS(日本工業規格)と米国規格のEIA(米国電子機械工業

会)が代表され、国内ではシステムのニーズにあわせてそれぞれの規格が選択され、使用されているのが一般的です。

JIS規格(日本工業規格)

JIS C 6010


JIS規格では、ユニットケースのパネル幅が480mm、高さは50mmのN倍となっており、これらのユニットケースを収納するラックの取付穴寸法は幅ピッチが465mm、高さは50mm間隔となっています。



EIA規格(米国電子機械工業会)

EIA RS-310-C

EIA規格では、ユニットケースのパネル幅が482.6mm(19インチ)高さが44.45mm(1U=1.75インチ)のN倍となっており、これらのユニットケースを収納するラックの取付穴寸法は、幅ピッチが465.1mm、高さピッチは15.875mm 15.875mm 12.7mmの繰り返し(ユニバーサルピッチ)と31.75mm 12.7mmの繰り返し(ワイドピッチ)の2種類があります。



各製品の構成内容で用いられる表示記号とその意味の代表例について

- SPCC t1.0 -----冷間圧延鋼板の板厚1mm
- A5052P-H34 t2.0 ----アルミニウム板の厚2mm
- A6063S-T5 -----アルミニウム押出型材
- SS41B -----一般構造用圧延鋼材の棒状の物
- SS41 t5 x 40 x 40----一般構造用圧延鋼材のLアングル



- MFNi -----鉄素材にニッケルメッキ処理したものの
- MFZnII-C -----鉄素材に亜鉛メッキクロメート処理を施したものの
- アルマイト -----陽極酸化被膜後、封孔処理を施したものの
- ヘアラインアルマイト-アルマイト処理をする前にワイヤーバフ等で表面に筋目を施したものの
- クロム酸被膜-----クロム酸塩処理を施したものの

《シャーシ・ケース基本寸法》

APPENDIX

19インチフロントパネルの基本寸法

ユニット実装用のシャーシ、ケースは、EIA（米国電子機械工業会）、DIN（独国家規格）、IEC（国際電気標準会議）の各規格によって、巾が482.6mm（19インチ）、高さが44.45mm（1.77インチ=1U）の倍数と定められており、収納ラックのユニット取付穴寸法は、巾ピッチ465.1mm、高さピッチはワイドピッチ（31.75~12.7mmの寸法くり返し）と、ユニバーサルピッチ（15.875~15.875~12.7mmの寸法くり返し）の2種を設定しています。



フロントパネル取付寸法図

サイズ (U)	タイプ	h	Q ₁	Q ₂
1	V	43.6	31.75	
2	V	88.1	76.2	
3	V	132.5	57.15	
4	V	177	101.6	
5	V	221.5	146.1	
6	V	265.9	190.5	
7	W	310.3	57.15	88.9
8	W	354.8	76.2	101.6
9	W	399.2	120.6	101.6
10	W	443.7	165.1	101.6
11	W	488.1	146.1	133.3
12	W	532.6	190.6	133.3

各製品の構成内容で用いられる表示記号とその意味の代表例について。

- SPCC t1.0-----冷間圧延鋼板の板厚1mm
- SECC t1.0-----電気亜鉛メッキ鋼板の板厚1mm
- A5052P-H34 t2.0--アルミニウム板の板厚2mm
- A6063S-T5-----アルミニウム押出型材
- SS41B-----一般構造用圧延鋼材の棒状の物
- MFNi-----鉄素材にニッケルメッキ処理を施したもの

- ADC-12-----アルミダイカスト材
- MFZnII-C-----鉄素材に亜鉛メッキクロメート処理を施したもの
- アルマイト-----陽極酸化被膜後、封孔処理を施したもの
- ヘアラインアルマイト--アルマイト処理をする前にワイヤーバフ等で表面に筋目を施したもの
- クロム酸被膜-----クロム酸塩処理を施したもの
- 1U=44.45mm 1TE=5.08mm