

CEC Products for
Medical Instruments

■ **mx-cart**

- uni-cart
- vexio-cart
- pro-cart
- classic-cart
- compact-cart


■ **Accessories**



Mobile Equipment Carts

医療機器用カート
モニター用アーム





CECの医療機器専用カート・モニタ用アームシリーズ.

オプションの組み合わせにより、独自のカートを構築することができます。医療機器、計測機器の実装用に豊富なバリエーションをご用意しております。

Overview of Our Service Providers.

Line up

製品ラインアップ



ベーシックフレーム	全幅 (mm)
	奥行 (mm)
	全高 (mm)
	U(ユニット) 数*
	キャスター径
棚サイズ	全幅 (mm)
	奥行 (mm)
耐荷重	
ベーシックフレーム	
オプションカラー	
掲載ページ	

uni-cart			
540			
580			
843 / 1131			
21U / 30U			
100mm			
400			
360			
50kg			
ライトグレー			
.901	.902	.903	
			
グリーン / コバルトブルー / ライトグレー			
(RAL5021)		(RAL5013) (RAL7035)	
P4 ~ 9			

vexio-cart				
530				
610				
872 / 998/ 1160				
21U / 25U/ 30U				
100mm				
424				
430				
65kg				
ライトグレー				
.902	.908	.909	.903	
				
コバルトブルー / スカイブルー / シグナルイエロー / ライトグレー (RAL5013) (RAL5015) (RAL1003) (RAL7035)				
P10 ~ 15				

pro-cart		
610		
620		
884 / 1172 / 1332		
21U / 30U / 35U		
100mm		
450		
360		
80kg		
ライトグレー		
.908	.909	.903
スカイブルー / シグナルイエロー / ライトグレー (RAL5015) (RAL1003) (RAL7035)		
P16 ~ 21		

classic-cart		
564 / 614		
627		
839 / 1118/ 1438		
21U / 30U / 40U		
100mm		
450 / 500		
320 / 491		
150kg		
ライトグレー		
.901	.902	.903
グリーン / コバルトブルー / ライトグレー (RAL5021) (RAL5013) (RAL7035)		
P22 ~ 27		

compact-cart		
618 / 668		
624		
1146 / 1306 / 1466		
30U / 35U / 40U		
100mm		
450 / 500		
320 / 491		
180kg		
ライトグレー		
.908	.909	.903
スカイブルー / シグナルイエロー / ライトグレー (RAL5015) (RAL1003) (RAL7035)		
P28 ~ 33		


Accessories	
■フレキシオンポート	P34 ~ 35
■モニターホルダー	P36
■サポートアーム	P36
■ピボットアーム	P37
■内視鏡ホルダー	P38
■輸液ポール	P38
■ガスボトルホルダー	P39

* 1U=32mm

Uni-cart Small & Compact

狭い場所に最適な省スペースカート

uni-cart は、小型医療機器を必要最小限のスペースで使用できるよう開発されました。
メインの支柱はケーブルダクトにもなっており、快適な作業空間を演出します。



uni-cart モジュールシステム

Features 特長



フレームに内蔵されているTスロットにより様々なアクセサリの取り付けに対応。



フレーム内を利用してケーブルを安全に処理することができます。



必要最小限のスペースで、高い安定性を実現。大径のキャスターでスムーズに移動できます。



Uni-cart

ユニカート構成例



1 uni-cart4 21U

■ベーシックフレーム4 21U 品番:RSC4008.1
■棚 (ハンドル・マウスパッド付) 品番:RS.4372.901 × 1



2 uni-cart4 30U

■ベーシックフレーム4 30U 品番:RSC4011.1
■棚 (ハンドル・マウスパッド付) 品番:RS.4372.901 × 1



3 uni-cart4 30U

■ベーシックフレーム4 30U 品番:RSC4011.1
■棚 (ハンドル・マウスパッド付) 品番:RS.4372.901 × 1
■棚 品番:RS.4360.901 × 1
■モニターホルダー 品番:RSQ296.991 × 1
■AC コンセント (4口_抜け止め) 品番:ZVC1413.991 × 1




4 uni-cart4 30U

■ベーシックフレーム4 30U 品番:RSC4011.1
■引き出し 品番:RSC4363.901 × 1
■棚 品番:RS.4360.901 × 1
■AC コンセント (4口_抜け止め) 品番:ZVC1413.991 × 1

BASIC FRAME






■ uni-cart ベーシックフレーム 4




	ユニット数*1	全高 (TH)	耐荷重	キャスター径	品番
uni-cart ベーシックフレーム 4	21 U	843 mm	50 kg	Ø 100	RSC4008.1
	30 U	1131 mm	50 kg	Ø 100	RSC4011.1
	35 U	1305 mm	50 kg	Ø 100	RSC4027.1

OPTION

■棚



棚 (uni-cart 用)	寸法 (幅×奥行) (mm)	耐荷重	ユニット数*1	対応シリーズ	品番
①棚	400×360	10 kg	3 U	■	RS.4360.XXX
②棚 (ハンドル付)	400×360	10 kg	3 U	■	RS.4361.XXX
③棚 (マウスパッド付)	400×360	10 kg	3 U	■	RS.4370.XXX
④棚 (ハンドル、マウスパッド付)	400×360	10 kg	3 U	■	RS.4372.XXX




	寸法 (幅×奥行) (mm)	耐荷重	ユニット数*1	対応シリーズ	品番
ラックベース (uni-cart 用)	450×400	20 kg	1 U	■	RS.0143.991

*1 1U=32mm


*2 色 品番の「XXX」を下記のオプションカラーコードに置き換えてください。
グリーン (RAL5021) ⇒ 901 コバルトブルー (RAL5013) ⇒ 902 ライトグレー (RAL7035) ⇒ 903

■引き出し（棚付）




	寸法（幅×奥行）(mm)	耐荷重	ユニット数 ^{*1}	対応シリーズ	品番
①引き出し	400×360	棚: 10 kg	6 U	■	RSC4363.XXX
②引き出し（マウスパッド付）	400×360	引出し: 3 kg	6 U	■	RSC4369.XXX

■バスケット



	耐荷重	ユニット数 ^{*1}	対応シリーズ	品番
バスケット	2 kg	5 U	■ ■ ■ ■	ZVC9967.800

■ハンドル




	ユニット数 ^{*1}	対応シリーズ	品番
背面ハンドル（uni-cart 用）	1 U	■	RS.0083.XXX

* 1 1U=32mm

* 2 色 品番の「XXX」を下記のオプションカラーコードに置き換えてください。
 グリーン（RAL5021）⇒ 901 コバルトブルー（RAL5013）⇒ 902 ライトグレー（RAL7035）⇒ 903

■モニターホルダー



	取付規格	耐荷重	ユニット数	対応シリーズ	品番
モニターホルダー	VESA75/100	8 kg	—	■	RS.0296.991


■ AC コンセント



	ケーブル長	ユニット数 ^{*1}	対応シリーズ	品番
① AC コンセント（2口 抜け止め）	3 m	7 U	■	ZVC1213.991
② AC コンセント（4口 抜け止め）	3 m	9 U	■	ZVC1413.991


ケーブル長は、コンセントの取り付け位置により短くなる事があります。

■標準規格バー



	耐荷	ユニット数 ^{*1}	対応シリーズ	品番
標準規格バー L=390（10×25mm）	10 kg	1 U	■ ■ ■ ■	RS.0076.991


■ケーブルワインダー



	対応シリーズ	品番
ケーブルワインダー	■	RS.0267.991


高い安全性と機能性を追求したカート

スリムなデザインで耐荷重 65kg を実現、
電源 BOX とケーブルダクトを搭載した中規模医療機器に最適



vexio-cart モジュールシステム

Features 特長



基本フレームを中心とした左右のケーブルダクトは、搭載機器の電源・信号用ケーブルの2系統に分割して収納することが可能。



機器から電源コンセントへは最短接続、どここの位置からでもご希望の場所にケーブルの出し入れが可能。



ベース部分に電源ボックスを内蔵、スペースの節約に役立ちます。



vexio-cart

Vexio-cart

ベクシオカート構成例

1

vexio-cart 21U

■ベーシックフレーム 品番：NT.4000.991 × 1

■棚 品番：NT.4100.991 × 1

■背面ハンドル 品番：NT.2000.909 × 1

■化粧板 21U 品番：NT.4128.991 × 1

2

vexio-cart 25U

■ベーシックフレーム（ベーシック） 品番：NT.4001.991 × 1

■ユニバーサルシェルフ 品番：NT.4124.991 × 1

■引出し 品番：NT.4104.909 × 1

■バスケット（引出機） 品番：ZV.9892.991 × 1

■ケーブルワインダー 品番：FC.0253.991 × 1

■背面ハンドル 品番：NT.2000.909 × 1

■化粧板 21U 品番：NT.4129.991 × 1

3

vexio-cart プロフィ 25U

■ベーシックフレーム（プロフィ） 品番：NT.4005.909 × 1

■棚（左右ハンドル付き） 品番：NT.4101.909 × 1

■引出し 品番：NT.4104.909 × 1

■背面ハンドル 品番：NT.2000.909 × 1

■化粧板 25U 品番：NT.4129.991 × 1

4

vexio-cart プロフィ 30U

■ベーシックフレーム（プロフィ） 品番：NT.4006.908 × 1

■棚 品番：NT.4100.991 × 1

■引出し 品番：NT.4104.908 × 1


■背面ハンドル 品番：NT.2000.908 × 1

■モニターホルダー 品番：NT.4117.991 × 1

■化粧板 30U 品番：NT.4130.991 × 1


BASIC FRAME

■ vexio-cart ベーシックフレーム



	ユニット数*1	全高 (TH)	耐荷重	キャスター径	品番
ベーシックフレーム	21 U	872 mm	65 kg	Ø 100	JPNT.4000.991
	25 U	998 mm	65 kg	Ø 100	NT.4001.991
	30 U	1160 mm	65 kg	Ø 100	NT.4002.991


■ vexio-cart ベーシックフレームプロフィ



	ユニット数*1	全高 (TH)	耐荷重	キャスター径	品番
ベーシックフレームプロフィ	21 U	872 mm	65 kg	Ø 100	JPNT.4004.991
	25 U	998 mm	65 kg	Ø 100	NT.4005.991
	30 U	1160 mm	65 kg	Ø 100	NT.4006.991

※ベーシックフレームプロフィには、ケーブルダクトと電源 BOX が付属します。

■ケーブルダクト



	ユニット数*1(H)	品番
ケーブルダクト	21 U (672 mm)	NT.4112.XXX
	25 U (800 mm)	NT.4114.XXX
	30 U (960 mm)	NT.4115.XXX

* 1 1U=32mm

* 2 色 品番の「XXX」を下記のオプションカラーコードに置き換えてください。
コバルトブルー（RAL5013）⇒ 902 スカイブルー（RAL5015）⇒ 908 シグナルイエロー（RAL1003）⇒ 909 ライトグレー（RAL7035）⇒ 903

OPTION

■化粧板




	ユニット数*1 (H)	対応シリーズ	品番
化粧板	21U (672 mm)	■	NT.4128.991
	25U (800 mm)	■	NT.4129.991
	30U (960 mm)	■	NT.4130.991


■プッシュハンドル



	対応シリーズ	品番
プッシュハンドル	■	NT.2000.XXX


■棚

	寸法(幅×奥行) (mm)	耐荷重	ユニット数*1	対応シリーズ	品番
①棚	424×430	15 kg	1 U	■	NT.4100.991
②棚 (マウスパッド付)	424×430	15 kg	1 U	■	NT.4103.991


■ユニバーサルシェルフ

	寸法(幅×奥行) (mm)	耐荷重	ユニット数*1	対応シリーズ	品番
ユニバーサルシェルフ	424×430	10 kg	1 U	■	NT.4124.991


* 1 1U=32mm

■引き出し


	寸法(幅×奥行) (mm)	耐荷重	ユニット数*1	対応シリーズ	品番
引き出し	424×430	10 kg	3 U	■	NT.4124.991

■キーボードトレイ (マウスパッド付)

	対応キーボードサイズ	ユニット数*1	対応シリーズ	品番
キーボードトレイ (マウスパッド付)	奥行き 200mm 以下	2 U	■	NT.4132.991

■モニターホルダー

	取付規格	耐荷重	対応シリーズ	品番
モニターホルダー	VESA75/100	14 kg	■	NT.4117.991

* 1 1U=32mm

* 2 色 品番の「XXX」を下記のオプションカラーコードに置き換えてください。
 コバルトブルー (RAL5013) ⇒ 902 スカイブルー (RAL5015) ⇒ 908 シグナルイエロー (RAL1003) ⇒ 909 ライトグレー (RAL7035) ⇒ 903



Pro-cart Ultimate Usability

スリムな構成，且つ高い安定性を実現

可動式ハンドル，ケーブリング機構，片手ロック引き出しなど，使い易さを追求めた結果，pro-cart のデザインが生まれました。
医療現場で求められる安全性と機能性を併せ持つプロフェッショナル用カートです。



pro-cart モジュールシステム

Features 特長



カートを動かさない時にハンドルを畳む事が出来るので設置する時に邪魔になりません。




pro-cart の大容量ケーブリングダクト構造であれば多くのケーブルを 2 系統に分けて収納出来ます。メンテナンス時は支柱側面を開閉できます。



機器から電源コンセントへは最短接続。ラバー製カバーで容易なケーブル出入れが可能。





Pro-cart


プロカート構成例




1 pro-cart 21U
■ベーシックフレーム 21U 品番:PT.4000.991
■プッシュハンドル 品番: PT.2000.908 × 1
■引き出し 品番: PT.4104.903 × 1



2 pro-cart 21U
■ベーシックフレーム 21U 品番:PT.4000.991
■棚 (ハンドル・マウスパッド付) 品番: PT.4103.903 × 1
■棚 品番: PT.4100.991 × 1




3 pro-cart 30U
■ベーシックフレーム 30U 品番:PT.4001.991
■プッシュハンドル 品番: PT.2000.909 × 1
■棚 品番: PT.4100.903 × 1
■キーボードトレイ 品番: PT.4108.903 × 1
■引き出し 品番: PT.4104.903 × 1
■モニターホルダ 品番: PT.4118.991 × 1



4 pro-cart 30U
■ベーシックフレーム 30U 品番:PT.4001.991
■プッシュハンドル 品番: PT.2000.909 × 1
■棚 品番: PT.4100.991 × 2
■キーボードトレイ 品番: PT.4108.903 × 1
■モニターホルダ 品番: PT.4118.991 × 1

BASIC FRAME



■ pro-cart ベーシックフレーム



	ユニット数*1	全高 (TH)	耐荷重	キャスター径	品番
pro-cart ベーシックフレーム	21 U	884 mm	80 kg	Ø 100	PT.4000.991
	30 U	1172 mm	80 kg	Ø 100	PT.4001.991
	35 U	1332 mm	80 kg	Ø 100	PT.4002.991

OPTION

■棚




	寸法 (幅×奥行) (mm)	耐荷重	ユニット数*1	対応シリーズ	品番
①棚	450×360	20 kg	1 U	■	PT.4100.991
②棚 (ハンドル、マウスパッド付)	450×360	10 kg	1 U	■	PT.4103.XXX

* 1 1U=32mm



* 2 色 品番の「XXX」を下記のオプションカラーコードに置き換えてください。

スカイブルー (RAL5015) ⇒ 908 シグナルイエロー (RAL1003) ⇒ 909 ライトグレー (RAL7035) ⇒ 903




Pro-cart

■ユニバーサルシェルフ




	寸法 (幅×奥行) (mm)	耐荷重	ユニット数 *1	対応シリーズ	品番
ユニバーサルシェルフ	450×360	10 kg	2 U	■	PT.4111.991

■引き出し (棚付)




	ユニット数 *1	耐荷重	対応シリーズ	品番
引き出し	4 U	棚: 15 kg 引出し: 3 kg	■	PT.4104.XXX

■キーボードトレイ (マウスパッド付)




	ユニット数 *1	対応シリーズ	対応キーボードサイズ (mm)	品番
キーボードトレイ (マウスパッド付)	3 U	■	奥行き 200mm 以下	PT.4108.991

■プッシュハンドル



	ユニット数 *1	対応シリーズ	品番
プッシュハンドル	2 U	■	PT.2000.XXX

■モニターホルダー



	取付規格	耐荷重	ユニット数	対応シリーズ	品番
モニターホルダー	VESA75/100	14 kg	—	■	PT.4103.XXX

* 1 1U=32mm

* 2 色 品番の「XXX」を下記のオプションカラーコードに置き換えてください。
スカイブルー (RAL5015) ⇒ 908 シグナルイエロー (RAL1003) ⇒ 909 ライトグレー (RAL7035) ⇒ 903




classic-cart

Classic-cart High Capacity & Multiuse

複数の機器の混載実装に対応

分析機器、治療機器、計測器、PC、アーム、輸液ポンプ等、1台のカートに混載実装する場合、classic-cart はその安定性と実装許容量で対応いたします。



classic-cart モジュールシステム

Features 特長



機能的なフレーム支柱により豊富なオプションを柔軟に取り付ける事ができます。



キャスター径は 100mm の回転式双輪を使用



機器に合わせたサイズ変更等、カスタマイズも少量から受け付けております。



1

classic-cart W500×21U

■ベーシックフレームエコノミー W500 × 21U 品番 :EWC5502.1

■棚 (ハンドル付) 品番 :GW.5002.901 × 1

2

classic-cart W500×30U

■ベーシックフレームエコノミー W500 × 30U 品番 :EWC5503.1

■棚 (ハンドル付) 品番 :GW.5002.901 × 1

■棚 品番 :GW.5001.901 × 2

■リヤカバー W500 × 30U 品番 :GWC5161.1 × 1

3

classic-cart W500×30U

■ベーシックフレームエコノミー W500 × 30U 品番 :EWC5503.1

■棚 (ハンドル付) 品番 :GW.5002.901 × 1

■棚 品番 :GW.5001.901 × 2

■引き出し W500 × 3U 品番 :GWC5051.1 × 1

■モニターホルダー W500 品番 :GW.5096.991 × 1

4

classic-cart W500×40U

■ベーシックフレームエコノミー W500 × 40U 品番 :EWC5504.1


■棚 (ハンドル付) 品番 :GW.5002.901 × 1

■棚 品番 :GW.5001.901 × 3

■引き出し W500 × 3U 品番 :GWC5051.1 × 1

BASIC FRAME


■ classic-cart ベーシックフレームエコノミー



	ユニット数 *1	全高 (TH)	耐荷重	キャスター径	品番	
					W 450 mm	W 500 mm
classic-cart ベーシックフレームエコノミー	21 U	830 mm	150 kg	Ø 100	EWC4502.1	EWC5502.1
	30 U	1118 mm	150 kg	Ø 100	EWC4503.1	EWC5503.1
	40 U	1438 mm	150 kg	Ø 100	—	EWC5504.1


OPTION

■棚



	ユニット数 *1	耐荷重	対応シリーズ	奥行き寸法 (mm)	品番	
					W 450 mm	W 500 mm
①棚	1 U	50 kg	■	491	GW.4001.XXX	GW.5001.XXX
②棚 (ハンドル付)	1 U	50 kg	■	491	GW.4002.XXX	GW.5002.XXX
③棚 (マウスパッド付)	1 U	10 kg	■	491	GW.4035.XXX	GW.5035.XXX
④棚 (ハンドル、マウスパッド付)	1 U	10 kg	■	491	GW.4049.XXX	GW.5049.XXX
⑤棚 (D320)	1 U	50 kg	■	320	GW.4025.XXX	GW.5025.XXX

■引き出し (棚なし)



	ユニット数 *1	耐荷重	対応シリーズ	奥行き寸法 (mm)	品番	
					W 450 mm	W 500 mm
引き出し	3 U	3 kg	■	491	GWC4051.XXX	GWC5051.XXX

* 1 1U=32mm


* 2 色 品番の「XXX」を下記のオプションカラーコードに置き換えてください。

グリーン (RAL5021) ⇒ 901

コバルトブルー (RAL5013) ⇒ 902



ライトグレー (RAL7035) ⇒ 903

引き出しテーブル




	ユニット数 *1	耐荷重	対応シリーズ	奥行き寸法 (mm)	品番	
					W 450 mm	W 500 mm
引き出しテーブル	1.5 U	10 kg	■	491	GW.4040.XXX	GW5040.XXX

キーボード引き出し (マウスパッド付)




	ユニット数 *1	耐荷重	対応シリーズ	対応キーボードサイズ (mm)	品番	
					W 450 mm	W 500 mm
キーボード引き出し (マウスパッド付)	2 U	5 kg	■	W450 : W407×H49×D320 W500 : W457×H49×D320	GWC4036.XXX	GW.5036.XXX

PCホルダー




	対応 PC サイズ	対応シリーズ	品番
PCホルダー	W50 ~ 225 (mm)	■ ■	GW.0709.991

リヤカバー




	ユニット数 *1	対応シリーズ	品番	
			W 450 mm	W 500 mm
リヤカバー	21 U	■	GWC4160.1	GWC5160.1
	30 U	■	GWC4161.1	GWC5161.1
	40 U	■	GWC4162.1	GWC5162.1

モニターホルダー




	取付規格	耐荷重	ユニット数 *1	対応シリーズ	品番	
					W 450 mm	W 500 mm
モニターホルダー	VESA75/100	14 kg	2 U	■ ■	GWC4096.991	GW.5096.991

標準規格バー



	ユニット数 *1	耐荷重	対応シリーズ	品番
標準規格バー L=390 (10×25mm)	1 U	10 kg	■ ■ ■	GW.9801.991

ケーブルワインダー




	対応シリーズ	品番
ケーブルワインダー	■ ■	FC.0253.991

* 1 1U=32mm
 * 2 色 品番の「XXX」を下記のオプションカラーコードに置き換えてください。
 グリーン (RAL5021) ⇒ 901 コバルトブルー (RAL5013) ⇒ 902 ライトグレー (RAL7035) ⇒ 903

Compact-cart Compact & Stability

コンパクトな構成，且つ高い安定性を実現

compact-cart は，コンパクトなフレームにより省スペースを実現しながら，重量のある機器を搭載しても高い耐転倒性能を発揮します。よりスマートなケーブル処理の配慮により安全で快適にご使用いただけます。




compact-cart モジュールシステム

Features 特長



キャスタ位置の張り出しにより，最大積載時にも高い耐転倒性能を発揮



配線系統を考慮した支柱内ケーブルスペース




機器から電源コンセントへは最短接続，ラバー製カバーで容易なケーブル出入れが可能。




Compact-cart

コンパクトカート構成例




compact-cart W500×35U

- ベーシックフレームエコノミー W500×35U 品番:CC.5003.908
- 棚 (ハンドル付) 品番:CC.5021.908×1
- 棚 品番:CC.5020.908×3
- キーボード引き出し (マウスパッド付) 品番:CC.5050.908×1
- 引き出し 3U 品番:CC.5040.908×1
- モニターホルダー 品番:CC.5032.991×1



compact-cart W450×40U

- ベーシックフレームエコノミー W450×40U 品番:CC.4505.909
- リヤドア 品番:CCC4562.991×1
- 棚 (ハンドル付) 品番:CC.4521.909×1
- 棚 品番:CC.4520.909×1
- 棚 (D320) 品番:CC.4528.909×1
- キーボード引き出し (マウスパッド付) 品番:CC.4550.909×1
- 引き出し 3U 品番:CC.4540.909×1




compact-cart W500×40U

- ベーシックフレームエコノミー W500×40U 品番:CC.5005.909
- 棚 品番:CC.5020.909×5
- 縦型ハンドル 品番:FC.0217.909×1

BASIC FRAME



■ compact-cart ベーシックフレームプロフィ



	ユニット数*1	全高 (TH)	耐荷重	キャスター径	品番	
					W 450 mm	W 500 mm
compact-cart ベーシックフレームプロフィ	30 U	1146 mm	180 kg	Ø 100	CC.4503.XXX	CC.5003.XXX
	35 U	1306 mm	180 kg	Ø 100	CC.4504.XXX	CC.5004.XXX
	40 U	1466 mm	180 kg	Ø 100	CC.4505.XXX	CC.5005.XXX

OPTION

■棚




	ユニット数*1	耐荷重	対応シリーズ	奥行き寸法 (mm)	品番	
					W 450 mm	W 500 mm
①棚	1 U	50 kg	■	491	CC.4520.XXX	CC.5020.XXX
②棚 (ハンドル付)	1 U	50 kg	■	491	CC.4521.XXX	CC.5021.XXX
③棚 (マウスパッド付)	1 U	10 kg	■	491	CC.4522.XXX	CC.5022.XXX
④棚 (ハンドル、マウスパッド付)	1 U	10 kg	■	491	CC.4523.XXX	CC.5023.XXX
⑤棚 (D320)	1 U	50 kg	■	320	CC.4528.XXX	CC.5028.XXX

* 1 1U=32mm

* 2 色 品番の「XXX」を下記のオプションカラーコードに置き換えてください。


スカイブルー (RAL5015) ⇒ 908 シグナルイエロー (RAL1003) ⇒ 909 ライトグレー (RAL7035) ⇒ 903

■引き出し（棚なし）




	ユニット数 *1	耐荷重	対応シリーズ	奥行き寸法 (mm)	品番	
					W 450 mm	W 500 mm
引き出し	3 U	3 kg	■	491	CC.4540.XXX	CC.5040.XXX

■キーボード引き出し（マウスパッド付）




	ユニット数 *1	耐荷重	対応シリーズ	対応キーボードサイズ (mm)	品番	
					W 450 mm	W 500 mm
キーボード引き出し (マウスパッド付)	2 U	5 kg	■	W450 : W407×H49×D320 W500 : W457×H49×D320	CC.4550.XXX	CC.5050.XXX

■縦型ハンドル




	対応シリーズ	品番
縦型ハンドル	■	FC.0217.XXX

■リヤドア



	ユニット数 *1	対応シリーズ	品番	
			W 450 mm	W 500 mm
リヤドア	30 U	■	CCC4560.991	CCC5060.991
	35 U	■	CCC4561.991	CCC5061.991
	40 U	■	CCC4562.991	CCC5062.991

■モニターホルダー



	取付規格	耐荷重	ユニット数 *1	対応シリーズ	品番	
					W 450 mm	W 500 mm
モニターホルダー	VESA75/100	14 kg	1 U	■	CC.4532.991	CC.5032.991

■AC コンセント



	ケーブル長	ユニット数 *1	対応シリーズ	品番
AC コンセント (4口 抜け止め)	3 m	9 U	■	ZVC2413.991

ケーブル長は、コンセントの取り付け位置により短くなる事があります。

* 1 1U=32mm

* 2 色 品番の「XXX」を下記のオプションカラーコードに置き換えてください。
スカイブルー (RAL5015) ⇒ 908 シグナルイエロー (RAL1003) ⇒ 909 ライトグレー (RAL7035) ⇒ 903

拡張性の高い、機器固定システム

■フレクシオンポート

VESA75/100 アダプター

上下方向 ±20° 旋回方向 ±80° ±5° 回転

ブレーキ機能（固定機能）

必要な位置にどこでも固定可能。
機器の搭載、交換時の高い安全性と作業性に配慮。
レバーによる簡単操作。

調整式アシスト機能で簡単・軽快操作。

機器の重量に応じたアシスト力の調整機能によって軽い操作力で見やすい高さにアームを動かす事が可能。
簡単に使いたい位置に保持することが可能。

ケーブルマネジメント

電源ケーブル、モニターケーブルを収容可能なケーブルダクト構造。
大きなケーブル出入り口により、傷つきやすいケーブルをアームに動かしたときにも安全に保護。

調整可能な回転式関節部

工具無しで調整可能な回転式関節構造
無段階に固さの調整が可能。
カート移動時にアームが動かない様に固定する事で安全に移動する事ができます。



	取付規格	耐荷重	ユニット数 *1	対応シリーズ	品番
Flexion-port L=300	VESA75/100	3 ～ 10 kg	5 U		HA.2200.XXX
Flexion-port L=400	VESA75/100	3 ～ 10 kg	5 U		HA.2201.XXX


* 1 1U=32mm

* 2 色 品番の「XXX」を下記のオプションカラーコードに置き換えてください。
 グリーン (RAL5021) ⇒ 901 コバルトブルー (RAL5013) ⇒ 902 スカイブルー (RAL5015) ⇒ 908 シグナルイエロー (RAL1003) ⇒ 909
 ライトグレー (RAL7035) ⇒ 903

取付例



※取り付けるモニターの重量、サイズによりバランスウェイトが必要となる場合があります。



■モニターホルダー



	取付規格	耐荷重	ユニット数 ^{*1}	品番
モニターホルダー	VESA75/100	0 ～ 14 kg	4U	TS.6363.991
モニターホルダー	VESA75/100	14 ～ 18 kg	4U	TS.6364.991

可動範囲

寸法 (長さ)

(取付例)

■サポートアーム



	取付規格	耐荷重	ユニット数 ^{*1}	品番
サポートアーム (固定)	VESA75/100	0 ～ 14 kg	4U	TS.6369.991
サポートアーム (固定)	VESA75/100	14 ～ 18 kg	4U	TS.6320.991

取付部

寸法 (長さ)

モニター取付部

* 1 1U=32mm

■ピボットアーム

①



②



	取付規格	耐荷重	ユニット数 ^{*1}	品番
①ピボットアーム (Single)	VESA75/100	0 ～ 14 kg	4U	TS.6375.991
①ピボットアーム (Single)	VESA75/100	14 ～ 18 kg	4U	TS.6376.991
②ピボットアーム (Double)	VESA75/100	0 ～ 14 kg	4U	TS.6381.991

取付部

寸法 (長さ)

ピボットアーム (Single)

ピボットアーム (Double)

モニター取付部


(取付例)

■内視鏡ホルダー



	対応シリーズ	品番
①内視鏡ホルダー（支柱取付）		GW.0867.991
②内視鏡ホルダー（レールファスナー付）		GW.0868.991
③内視鏡ホルダー（支柱取付）		RS.0119.991
④内視鏡ホルダー（支柱取付）		PT.2047.991
⑤内視鏡ホルダー（支柱取付、2本掛け）		GW.0869.991

■輸液ポール



	定格荷重	対応シリーズ	品番
①輸液ポール	4×2 kg		ZV.9881.800
②輸液ポール	4×2 kg		NT.4135.800
③輸液ポール	4×2 kg		PT.2006.800
④輸液ポール	4×2 kg		ZV.9882.800
⑤輸液ポール	4×5 kg		ZV.9464.800

■ガスボトルホルダー



	耐荷重	容量	対応シリーズ	品番
①ガスボトルホルダー	15 kg	最大 2L		GW.0466.991
②ガスボトルホルダー（背面取付）	15 kg	最大 2L		RS.0110.991
③ガスボトルホルダー（背面取付）	15 kg	φ 145 mm、3L / 5L / 10L		RS.0111.991
④ガスボトルホルダー	20 kg	φ 145 mm、3L / 5L / 10L		GW.0160.991
⑤ガスボトルホルダー	20 kg	φ 175 mm、10L / 15L		GW.0890.991
⑥ガスボトルホルダー	50 kg	φ 205 mm、20L		GW.0285.991

CEC

CEC

中央電子株式会社

MEDEX事業部	〒192-8532 東京都八王子市元本郷町1丁目9番9号 TEL(042)623-1221 FAX(042)623-1222
西日本営業所	〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目14番5号 ニッセイ新大阪南口ビル TEL(06)6303-0641 FAX(06)6303-0645
仙台オフィス	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡3丁目7番35号損保ジャパン仙台ビル TEL(022)742-3022 FAX(022)742-3023
名古屋オフィス	〒464-0075 名古屋市千種区内山3丁目18番10号千種ステーションビル TEL(052)731-7822 FAX(052)731-7828
九州オフィス	〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番1号ミュー戸畑 TEL(093)881-9832 FAX(093)881-9852

代理店



お問い合わせは MEDEX事業部 ☎(042)623-1221 または営業所・オフィスまで

<http://www.cec.co.jp/>

※機能向上のため、おことわりなしに仕様の一部を変更する場合がありますのでご了承下さい。

C201403-020-1129/i 制作：平成26年3月