

double pro rack 《ダブルプロラック》

ラックシステムの概要

スマートで保守性に優れ、防塵、防滴対策とEMI対策が可能な小型19インチラックです。

- 19インチユニットはパネルマウントフレームで固定されます。床面と接触する部分にはレベルフットが標準装備されています。



- トップ、サイド、ボトム、リヤの各カバーによって構成されます。ボトムカバーにはベンチレーションが付いています。リヤカバーには上部にベンチレーション下部にケーブル孔が付いています。サイドとリヤの両カバーは取外し可能です。



- アクセサリとしてリヤにファンパネルの装備が可能です。
(別注文)



- 用途により3種類のフロントドアが選択できます。
アクリルプレート（フレーム付）
スチールプレート（フレーム付）
スチールプレート（一体型・鍵付）





- アクセサリとしてサイドガード・チルトフット・サイドベンチレーション付トップカバーの装備が可能です。



- 床面と接触する部分にはレベルフットが標準装備されており（写真左）、アクセサリとして、双輪キャスタ（写真右）、およびケースフットの装備が可能です。（ケースフットはDP-21ページ参照）

（別注文）




- アクセサリとしてベンチレーション付ベースの装備が可能です。

（別注文）




- 防塵・EMIの両対策仕様ラックも個別に対応が可能です。

（受注生産品）



double pro rack の主な特長

- **軽量**ダイカストとアルミ押し出し材により，きわめて軽量．
- **優美なデザイン**ラックにもスマートさ，高級感が求められる時代です．
- **バリエーション**アクセサリの組合せで豊富なバリエーションが可能です．
 - ◆フロントドアタイプ（アクリル，スチール，フレーム）
 - ◆トップ／ボトムカバー通風孔
 - ◆キャスタ，レベルフット，その他
- **豊富な商品タイプ**用途に応じてサイズ，電磁シールドタイプを選べます．
- **防塵，防滴，EMI対策構造**…受注生産で対応いたします．ご相談ください．



商品タイプ

○受注生産品

U		3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	18	21	24
奥行	400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	600	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	700	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	800	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※本商品は全て受注生産品です．納期についてはお問い合わせください．