



フロントドア: スチールプレート (一体型・鍵付)

材質 SECC t1.0
処理 5Y8/1.5 (近似色) ハンマーネット

工場注文アクセサリ

品名	U	品番
フロントドア: スチールプレート (一体型・鍵付)	3	1.240.470.3
	4	1.240.471.3
	5	1.240.472.3
	6	1.240.473.3
	7	1.240.474.3
	8	1.240.475.3
	9	1.240.476.3
	10	1.240.477.3
	12	1.240.478.3
	15	1.240.479.3
	18	1.240.480.3
	21	1.240.481.3
24	1.240.482.3	



フロントドア: スチールプレート (フレーム付)

材質 プレート部 SECC t1.0
フレーム部 A6063S-T5 ADC 12
処理 プレート部 5Y8/1.5 (近似色) ハンマーネット
フレーム部 5Y6.5/1 (近似色) ハンマーネット

鍵付フロントドアをご希望の場合には、フロントドアの品番のほかに鍵の品番である1.245.499.9を添えてご指定下さい。

工場注文アクセサリ

品名	U	品番	U	品番
フロントドア:スチールプレート (フレーム付)	3	1.245.483.3	10	1.245.490.3
	4	1.245.484.3	12	1.245.491.3
	5	1.245.485.3	15	1.245.492.3
	6	1.245.486.3	18	1.245.493.3
	7	1.245.487.3	21	1.245.494.3
	8	1.245.488.3	24	1.245.495.3
	9	1.245.489.3		



フロントドア: アクリルプレート (フレーム付)

材質 フレーム部 A6063S-T5 ADC 12
処理 フレーム部 5Y6.5/1 (近似色) ハンマーネット

鍵付フロントドアをご希望の場合には、フロントドアの品番のほかに鍵の品番である1.245.499.9を添えてご指定下さい。

工場注文アクセサリ

品名	U	品番	U	品番
フロントドア:アクリルプレート (フレーム付)	3	1.245.470.3	10	1.245.477.3
	4	1.245.471.3	12	1.245.478.3
	5	1.245.472.3	15	1.245.479.3
	6	1.245.473.3	18	1.245.480.3
	7	1.245.474.3	21	1.245.481.3
	8	1.245.475.3	24	1.245.482.3
	9	1.245.476.3		


フロントドアなしタイプのラックに、アクセサリとしてフロントドアを実装することはできません。



リヤカバー (ベンチレーションなし)

材質 SECC t1.0
処理 5Y8/1.5 (近似色) ハンマーネット


品名	U	H	品番
リヤカバー (ベンチレーションなし)	3	132.6	1.240.450.3
	4	177	1.240.451.3
	5	221.6	1.240.452.3
	6	265.9	1.240.453.3



リヤカバー (ベンチレーションなしケーブル孔付)

材質 SECC t1.0
処理 5Y8/1.5 (近似色) ハンマーネット

品名	U	H	品番
リヤカバー (ベンチレーションなしケーブル孔付)	3	132.6	1.240.461.3
	4	177	1.240.462.3
	5	221.6	1.240.463.3





トップカバー（サイドベンチレーション付）

材質 SECC t1.0
 処理 5Y8/1.5（近似色）ハンマーネット
 工場注文アクセサリ

品名	D	品番
トップカバー（サイドベンチレーション付）	400	1.240.401.3
	500	1.240.501.3
	600	1.240.601.3
	700	1.240.701.3
	800	1.240.801.3



ボトムカバー（ベンチレーションなし）

材質 SECC t1.0
 処理 5Y8/1.5（近似色）ハンマーネット
 工場注文アクセサリ


品名	D	品番
ボトムカバー（ベンチレーションなし）	400	1.240.400.3
	500	1.240.500.3
	600	1.240.600.3
	700	1.240.700.3
	800	1.240.800.3



トップ・ボトムカバー（ベンチレーション付）

材質 SECC t1.0
 処理 5Y8/1.5（近似色）ハンマーネット
 工場注文アクセサリ


品名	D	トップ・ボトムカバーセット	トップカバー	ボトムカバー
トップ・ボトムカバー （ベンチレーション付）	400	1.240.004.30	1.240.004.31	1.240.004.32
	500	1.240.005.30	1.240.005.31	1.240.005.32
	600	1.240.006.30	1.240.006.31	1.240.006.32
	700	1.240.007.30	1.240.007.31	1.240.007.32
	800	1.240.008.30	1.240.008.31	1.240.008.32



ケースフット

4コで1セット


品名	品番
ケースフット	1.240.535.9



レベルフット

4コで1セット

品名	品番
レベルフット	1.240.536.9



双輪キャスタ

耐荷重40Kg/1ケ

2コで1セット


品名	品番
双輪キャスタ (ストッパなし)	1.240.537.9
双輪キャスタ (ストッパ付)	9.505.490.00



ベンチレーション付ベース

材質	ベンチレーション部	ABS (黒色)
	プレート部	SECC t1.0
	フレーム部	A6063S-T5
処理	プレート部	5Y8/1.5 (近似色) ハンマーネット
	フレーム部	5Y6.5/1 (近似色) ハンマーネット
工場注文アクセサリ		


品名	D	品番
ベンチレーション付ベース	400	1.240.538.3
	500	1.240.539.3
	600	1.240.540.3
	700	1.240.541.3
	800	1.240.542.3



パネルマウントフレーム（中間用）

材質 A6063S-T5
 処理 クロム酸被膜
 工場注文アクセサリ
 取付けネジ付
 2本で1セット

品名	U	品番
パネルマウントフレーム（中間用）	3	1.240.437.9
	4	1.240.438.9
	5	1.240.439.9
	6	1.240.440.9
	7	1.240.441.9
	8	1.240.442.9
	9	1.240.443.9
	10	1.240.444.9
	12	1.240.445.9
	15	1.240.446.9
	18	1.240.447.9
	21	1.240.448.9
	24	1.240.449.9



化粧カバー

材質 SECC t1.0
 処理 5Y8/1.5（近似色）ハンマーネット
 フロントドアなしラックのフロント部パネルマウントフレームを後方へ95mm移動した際に化粧カバーとしてご使用下さい。尚、関係寸法は7ページ（断面図・フロントドア付）を参照。



品名	U	品番
化粧カバー	3	1.240.735.3
	4	1.240.736.3
	5	1.240.737.3
	6	1.240.738.3
	7	1.240.739.3
	8	1.240.740.3
	9	1.240.741.3
	10	1.240.742.3
	12	1.240.743.3
	15	1.240.744.3
	18	1.240.745.3
	21	1.240.746.3
	24	1.240.747.3



ファンパネル（リア用）

材質 SECC t1.0
 処理 5Y8/1.5（近似色）ハンマーネット
 120 ファンガード（プラスチック）付
 ファンモータは別途注文による
 工場注文アクセサリ
 6U以上の製品にご使用下さい。


品名	U	品番
3Uファンパネル（リア用）	3	1.243.425.3




フィルタ付ファンパネル（リア用）

材質 SECC t1.0
 処理 5Y8/1.5（近似色）ハンマーネット
 フィルタ・120 ファンガード（プラスチック）付
 ファンモータは別途注文による
 工場注文アクセサリ
 6U以上の製品にご使用下さい。

品名	U	品番
3Uフィルタ付ファンパネル（リア用）	3	9.505.495.00



* は受注生産品の為、納期についてはお問合せ下さい。




ファンモータ

品名	品番
ACファンモータ120×38 2端子	9.505.149.00

材質
 ケーシング：アルミダイカスト
 プロペラ：ガラス繊維強化PBT樹脂
 軸受：ボールベアリング
 ファンコード1m付

定格電圧	100V
周波数	50/60Hz
定格入力	14/12W
定格電流	200/180mA
回転数	2650/3000rpm
最大風量	2.4/2.8m ³ /min
最大静圧	7.5/7.5mm/H ₂ O
騒音	44/48dB(A)
重量	500g




ファンモータ
 (ロースピード型)

品名	品番
ACファンモータ120×25 2端子	9.505.152.00

材質
 ケーシング：アルミダイカスト
 プロペラ：ガラス繊維強化PBT樹脂
 軸受：ボールベアリング
 ファンコード1m付

定格電圧	100V
周波数	50/60Hz
定格入力	11/9W
定格電流	140/110mA
回転数	1700/2000rpm
最大風量	1.3/1.5m ³ /min
最大静圧	2/2.4mm/H ₂ O
騒音	32/34dB(A)
重量	430g



JIS・EIA対応シェルフ

材質 SECC t1.6

処理 5Y8/1.5 (近似色) レザートーン

取付けネジ付


D400のシェルフはフロントドアなしタイプのD400のラックには使用できません。

D400のシェルフはフロントドア付タイプのD500以下のラックには使用できません。

D550のシェルフはフロントドアなしタイプのD500以下のラックには使用できません。

D550のシェルフはフロントドア付タイプのD600以下のラックには使用できません。

品名	W	H	A	D	品番
JIS対応シェルフ	480	149	100	400	9.505.000.00
				550	9.505.001.00
EIA対応シェルフ	483	132.6	57.2	400	9.505.002.00
				550	9.505.003.00



JIS・EIA対応ライティングテーブル

材質 SECC t1.6


処理 5Y8/1.5 (近似色) レザートーン

取付けネジ付

フロントドアなしタイプのD500以下のラックには使用できません。

フロントドア付タイプのD500以下のラックには使用できません。

品名	W	H	A	品番
JIS対応ライティングテーブル	480	49	—	9.505.005.00
		149	100	9.505.006.00
EIA対応ライティングテーブル	483	43.6	—	9.505.009.00
		88.1	76.2	9.505.007.00
		132.6	57.2	9.505.008.00



JIS・EIA対応ボックスユニット

材質 SECC t1.6



処理 5Y8/1.5 (近似色) レザートーン

取付けネジ付

フロントドアなしタイプのD500以下のラックには使用できません。

フロントドア付タイプのD600以下のラックには使用できません。


品名	W	H	A	B	C	品番
JIS対応ボックスユニット	480	99	—	50	78	9.505.010.00
		199	—	150	178	9.505.011.00
		299	100	50	178	9.505.012.00
EIA対応ボックスユニット	483	132.6	—	57.2	78	9.505.013.00
		265.9	57.2	76.2	178	9.505.014.00



JIS / EIA対応シェルフ

品名	W	H	A	D	品番	風穴
JIS対応	480	99	50	350	9.505.605.18	ナシ
	480	99	50	350	9.505.610.18	アリ
	480	149	100	350	9.505.606.18	ナシ
	480	149	100	350	9.505.611.18	アリ
EIA対応	483	2U	44.5	350	9.505.607.18	ナシ
	483	2U	44.5	350	9.505.612.18	アリ
	483	3U	57.2	350	9.505.608.18	ナシ
	483	3U	57.2	350	9.505.613.18	アリ
	483	4U	101.6	350	9.505.609.18	ナシ
	483	4U	101.6	350	9.505.614.18	アリ

材質 SECC t1.6
 処理 5Y8/1.5 (近似色) レザートーン
 取付ネジ付




固定式シェルフ (コアラット仕様)

材質 シェルフ部 SECC t2.0
 ガイドレール部 A6063S-T5
 処理 シェルフ部 5Y8/1.5 (近似色) 半ツヤ
 ガイドレール部 クロム酸被膜

ガイドレール・取付ネジ付
 L=400の場合は、D=500以下のラックには使用できません。
 L=550の場合は、D=600以下のラックには使用できません。

品名	L	品番
固定式シェルフ (コアラット仕様)	400	9.505.540.00
	550	9.505.541.00




ガイドレール

材質 A6063S-T5
 処理 クロム酸被膜
 2本で1セット
 取付ネジ付

品名	D	L	品番
ガイドレール (フロントドアなしタイプ用)	400	328	1.110.790.0
	500	428	1.110.791.0
	600	528	1.110.792.0
	700	628	1.110.793.0
	800	728	1.110.794.0
ガイドレール (フロントドア付タイプ用)	400	253	1.240.375.0
	500	353	1.240.376.0
	600	453	1.240.377.0
	700	553	1.240.378.0
	800	653	1.240.379.0

* は受注生産品の為、納期についてはお問合せ下さい。



JISフレームナット


材質 A6063S-T5

処理 アルマイト

工場注文アクセサリ

JIS規格変換ブラנקパネルは別途注文による。詳しくはDP-9ページ参照。
2本で1セット

品名	U	h	L	L1	n	品番
JISフレームナット	3	100	132.5	57.5	1	9.505.500.00
	4	150	177	52	2	9.505.501.00
	5	200	221.4	46.4	3	9.505.502.00
	6	250	265.9	40.9	4	9.505.512.00
	7	250	310.3	85.3	4	9.505.503.00
	8	300	354.8	79.8	5	9.505.504.00
	9	350	399.2	74.2	6	9.505.505.00
	10	400	443.7	68.7	7	9.505.506.00
	12	500	532.6	57.6	9	9.505.507.00
	15	600	665.9	90.9	11	9.505.508.00
	18	750	799.3	74.3	14	9.505.509.00
	21	900	932.6	57.6	17	9.505.510.00
	24	1000	1066	91	19	9.505.511.00



EIAフレームナット

材質 A6063S-T5

処理 アルマイト

工場注文アクセサリ

2本で1セット

品名	U	L	n	品番
EIAフレームナット	3	132.5	2	9.505.520.00
	4	177	3	9.505.521.00
	5	221.4	4	9.505.522.00
	6	265.9	5	9.505.523.00
	7	310.3	6	9.505.524.00
	8	354.8	7	9.505.525.00
	9	399.2	8	9.505.526.00
	10	443.7	9	9.505.527.00
	12	532.6	11	9.505.528.00
	15	665.9	14	9.505.529.00
	18	799.3	17	9.505.530.00
	21	932.6	20	9.505.531.00
	24	1066	23	9.505.532.00




サイドガード・チルトフット

材質 パイプ部A6063S-T5
 コーナー金具部 ADC12
 処理 パイプ部5Y6.5/1 (近似色) ハンマーネット
 コーナー金具部 5Y6.5/1 (近似色) ハンマーネット

品名	D	品番
サイドガード	400	1.240.640.3
	500	1.240.641.3
	600	1.240.642.3
	700	1.240.643.3
	800	1.240.644.3
チルトフット		1.240.645.3


サイドガード 2本1セット
 チルトフット 1本



ACコンセント 内部供給用 (2口)

材質 SPCC 11.6
 処理 MFZnII-C
 定格 125V 15A
 専用端子・取付ネジ付


品名	品番
ACコンセント内部用 (2口)	9.505.100.00



テーブルタップ (ケーブル付)

定格 125V 15A アースターミナル・ケーブル3m付
 ブラケット・取付ネジ付



品名	品番
テーブルタップ	9.505.080.00
テーブルタップ(抜け止め型)	9.505.082.00



アンカーセット

材質 SECC t2.9
 処理 5Y6.5/1 (近似色) 半ツヤ
 4本で1セット



品名	品番
アンカーセット	1.243.441.3



壁固定セット1

材質 SECC t2.9
 処理 5Y8/1.5 (近似色) 半ツヤ
 取付ネジ付 (ラック・壁固定金具間)
 D400専用であり、耐荷重は15Kgです。
 (ラック重量含)
 壁への施工方法についてはお客さま
 にてご検討ください。


品名	品番
壁固定セット1	1.243.442.3




壁固定セット2

材質 SECC t2.9
 処理 5Y8/1.5 (近似色) 半ツヤ
 取付ネジ付 (ラック・壁固定金具間)
 D500専用であり、
 耐荷重は35Kgです。
 (ラック重量含)
 壁への施工方法についてはお客様に
 てご検討下さい。

品名	品番
壁固定セット2	1.243.443.3






アイボルト (M8)

材質 SS41
 処理 MFZnII-C
 4本で1セット


品名	品番
アイボルト (M8)	1.243.440.9




積み重ね用キャップ

材質 ABS (黒色)
 上部に積み重ねるラックには、ケースフットを取り付けて下さい。(別売品)
 詳しくはDP-21ページを参照。
 4コで1セット

品名	品番
積み重ね用キャップ	1.240.534.9






スライドレールセット

(ストoppaなし)

アダプタ DP-33ページ, スライドレールブラケット DP-35ページを参照下さい.

2本で1セット

スライド長さ	トラベル	定格荷重	A	B	C	D	E	F	G	自重	品番
457(18")	330	41kg/ペア	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	0.91kg/ペア	9.505.123.00
508(20")	381	37kg/ペア	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	1.00kg/ペア	9.505.124.00
559(22")	406	34kg/ペア	254.0	406.4	508.0	263.5	403.2	514.3	527.0	1.09kg/ペア	9.505.125.00
610(24")	432	30kg/ペア	279.4	457.2	558.8	288.9	454.0	565.1	577.8	1.18kg/ペア	9.505.126.00
660(26")	483	27kg/ペア	304.8	508.0	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	1.27kg/ペア	9.505.127.00




スライドレールセット

(ストoppa付)

アダプタ DP-33ページ, スライドレールブラケットDP-35ページを参照下さい.


2本で1セット

スライド長さ	トラベル	定格荷重	A	B	C	D	E	F	自重	品番
457(18")	330	41kg/ペア	203.2	406.4	200.0	288.9	400.0	412.7	0.91kg/ペア	9.505.128.00
508(20")	381	37kg/ペア	228.6	457.2	225.4	339.7	450.8	463.5	1.00kg/ペア	9.505.129.00
559(22")	406	34kg/ペア	254.0	508.0	250.8	390.5	501.6	514.3	1.09kg/ペア	9.505.130.00
610(24")	432	30kg/ペア	279.4	558.8	276.2	441.3	552.4	565.1	1.18kg/ペア	9.505.131.00
660(26")	483	27kg/ペア	304.8	609.6	301.6	492.1	603.2	615.9	1.27kg/ペア	9.505.132.00



ケーブルダクト

品名	U	L	品番
ケーブルダクト	3	130	9.505.470.00
	4	170	9.505.471.00
	5	220	9.505.472.00
	6	260	9.505.473.00
	7	310	9.505.474.00
	8	350	9.505.475.00
	9	400	9.505.476.00
	10	440	9.505.477.00
	12	530	9.505.478.00
	15	660	9.505.479.00
	18	800	9.505.480.00
	21	930	9.505.481.00
24	1060	9.505.482.00	



ケーブルダクト取付金具


材質 SPCC t2.0

処理 MFZnII-C

取付けネジ付

2コで1セット


品名	品番
ケーブルダクト取付金具	1.240.533.9



アダプタ

専用スライドレールサポート及びスライドレールブラケットには、付属されています。取付ネジ付


品名	品番
アダプタ	9.505.260.00



コアラットS

100個単位

品名	品番
コアラットS (M4)	5.041.240.9
コアラットS (M5)	5.041.046.9




化粧ネジ (ロゼットワッシャ付)

M5 × 12

100個単位

品名	品番
化粧ネジ	9.505.216.00



JIS対応ブランクパネル


材質 A5052P-34H t3.0

処理 5Y8/1.5 (近似色) レザートーン

ヘアーラインアルマイト処理をご希望の場合は品番5.500.
.68でご注文下さい。

取付ネジ付

品名	H	A	B	品番
JIS対応 ブランクパネル	49	-	-	9.505.133.18
	99	-	50	9.505.134.18
	149	-	100	9.505.135.18
	199	-	150	9.505.136.18
	249	100	-	9.505.137.18
	299	100	50	9.505.138.18
	349	100	100	9.505.139.18
399	100	150	9.505.140.18	



EIA対応ブランクパネル


材質 A5052P-H34 t3.0

処理 5Y8/1.5 (近似色) レザートーン

ヘアーラインアルマイト処理をご希望の場合は品番5.505.
.68でご注文下さい。

取付ネジ付


品名	H	A	B	C	品番
EIA対応 ブランクパネル	43.6	21.8	-	-	9.505.141.18
	88.1	21.8	-	44.5	9.505.142.18
	132.6	37.7	-	57.2	9.505.143.18
	177.1	37.7	-	101.7	9.505.144.18
	221.6	37.7	-	146.2	9.505.145.18
	265.9	37.7	57.1	76.3	9.505.146.18
	310.6	37.7	89	57.2	9.505.147.18
355.1	37.7	101.7	76.3	9.505.148.18	



スライドレールブラケット (セット)

照番	品名	数量	材質	処理
1	スライドレールブラケット	4	SPCC	MFZnII-C
2	アダプタ	4	A6063S-T5	クロム酸皮膜
3	コアラットS(M5)	16		


アダプタについてはDP-33ページ参照。



スライドレールブラケットS (セット)

品名	品番
スライドレールブラケット S	9.505.025.00


アダプタ・取付ネジ付



スライドレールブラケットL (セット)

品名	品番
スライドレールブラケット L	9.505.027.00

アダプタ・取付ネジ付



スライドレールブラケットLL (セット)

品名	品番
スライドレールブラケット LL	9.505.029.00

アダプタ・取付ネジ付

1.245.724.3	157,000	DP-13
1.245.807.3	126,000	
1.245.808.3	129,000	
1.245.809.3	130,000	
1.245.810.3	133,000	
1.245.812.3	138,000	
1.245.815.3	145,000	
1.245.818.3	151,000	
1.245.821.3	156,000	
1.245.824.3	162,000	

フロントドア付 (スチール,
一体型鍵付1.241シリーズ)

品番	価格	頁
1.241.403.3	84,000	DP-15
1.241.404.3	86,000	
1.241.405.3	88,000	
1.241.406.3	91,000	
1.241.407.3	92,000	
1.241.408.3	94,000	
1.241.409.3	98,000	
1.241.410.3	100,000	
1.241.412.3	104,000	
1.241.415.3	113,000	
1.241.418.3	117,000	
1.241.421.3	120,000	
1.241.424.3	127,000	
1.241.503.3	88,000	
1.241.504.3	90,000	
1.241.505.3	92,000	
1.241.506.3	94,000	
1.241.507.3	98,000	
1.241.508.3	100,000	
1.241.509.3	102,000	
1.241.510.3	104,000	
1.241.512.3	113,000	
1.241.515.3	117,000	
1.241.518.3	122,000	
1.241.521.3	127,000	
1.241.524.3	132,000	
1.241.603.3	91,000	
1.241.604.3	92,000	
1.241.605.3	94,000	

1.241.606.3	100,000	DP-15
1.241.607.3	102,000	
1.241.608.3	104,000	
1.241.609.3	105,000	
1.241.610.3	107,000	
1.241.612.3	115,000	
1.241.615.3	120,000	
1.241.618.3	125,000	
1.241.621.3	130,000	
1.241.624.3	136,000	
1.241.707.3	105,000	
1.241.708.3	107,000	
1.241.709.3	113,000	
1.241.710.3	115,000	
1.241.712.3	118,000	
1.241.715.3	124,000	
1.241.718.3	130,000	
1.241.721.3	135,000	
1.241.724.3	140,000	
1.241.807.3	113,000	
1.241.808.3	115,000	
1.241.809.3	117,000	
1.241.810.3	119,000	
1.241.812.3	122,000	
1.241.815.3	128,000	
1.241.818.3	134,000	
1.241.821.3	140,000	
1.241.824.3	145,000	

アクセサリ

JIS規格変換ブランクパネル

品番	価格	頁
5.500.330.18	1,060	DP-9 ~ 15
5.500.333.18	1,000	
5.500.334.18	930	
5.500.335.18	1,420	
5.500.336.18	1,350	
5.500.331.18	1,280	
5.500.337.18	1,210	
5.500.332.18	1,470	
5.500.338.18	1,180	

フロントドアスチールプレート
(一体型鍵付)

品番	価格	頁
1.240.470.3	17,000	DP-18
1.240.471.3	18,000	
1.240.472.3	18,000	
1.240.473.3	19,000	
1.240.474.3	19,000	
1.240.475.3	20,000	
1.240.476.3	20,000	
1.240.477.3	21,000	
1.240.478.3	22,000	
1.240.479.3	23,000	
1.240.480.3	25,000	
1.240.481.3	26,000	
1.240.482.3	27,000	

フロントドアスチールプレート
(フレーム付)

品番	価格	頁
1.245.483.3	23,000	DP-18
1.245.484.3	24,000	
1.245.485.3	24,000	
1.245.486.3	25,000	
1.245.487.3	26,000	
1.245.488.3	26,000	
1.245.489.3	27,000	
1.245.490.3	28,000	
1.245.491.3	29,000	
1.245.492.3	32,000	
1.245.493.3	34,000	
1.245.494.3	37,000	
1.245.495.3	38,000	

フロントドアアクリルプレート
(フレーム付)

品番	価格	頁
1.245.470.3	24,000	DP-18
1.245.471.3	25,000	
1.245.472.3	25,000	
1.245.473.3	27,000	
1.245.474.3	27,000	
1.245.475.3	29,000	

(単位：円)

1.245.476.3	29,000	DP-18
1.245.477.3	30,000	
1.245.478.3	33,000	
1.245.479.3	37,000	
1.245.480.3	38,000	
1.245.481.3	39,000	
1.245.482.3	41,000	

リヤカバー
(ベンチレーションなし)

品番	価格	頁
1.240.450.3	1,200	DP-19
1.240.451.3	1,400	
1.240.452.3	1,600	
1.240.453.3	1,800	

リヤカバー
(ベンチレーションなしケーブル孔付)

品番	価格	頁
1.240.461.3	2,000	DP-19
1.240.462.3	2,100	
1.240.463.3	2,300	

トップカバー
(サイドベンチレーション付)

品番	価格	頁
1.240.401.3	4,100	DP-20
1.240.501.3	4,600	
1.240.601.3	5,300	
1.240.701.3	5,900	
1.240.801.3	6,500	

ボトムカバー
(ベンチレーションなし)

品番	価格	頁
1.240.400.3	3,700	DP-20
1.240.500.3	4,100	
1.240.600.3	4,600	
1.240.700.3	5,200	
1.240.800.3	6,100	

鍵 (フロントドア用)

品番	価格	頁
1.245.499.9	4,000	DP-18

トップ・ボトムカバー
(ベンチレーション付)

品番	価格	頁
1.240.004.30	12,000	DP-20
1.240.004.31	6,000	
1.240.004.32	6,000	
1.240.005.30	13,000	
1.240.005.31	6,500	
1.240.005.32	6,500	
1.240.006.30	14,500	
1.240.006.31	7,500	
1.240.006.32	7,500	
1.240.007.30	15,500	
1.240.007.31	7,800	
1.240.007.32	7,800	
1.240.008.30	16,800	
1.240.008.31	8,400	
1.240.008.32	8,400	

ケースフット

品番	価格	頁
1.240.535.9	1,400	DP-21

レベルフット

品番	価格	頁
1.240.536.9	1,800	DP-21

双輪キャスタ

品番	価格	頁
1.240.537.9	1,000	DP-21
9.505.490.00	1,200	

ベンチレーション付ベース

品番	価格	頁
1.240.538.3	16,400	DP-21
1.240.539.3	16,500	
1.240.540.3	17,000	
1.240.541.3	17,300	
1.240.542.3	17,500	

パネルマウントフレーム (中間用)

品番	価格	頁
1.240.437.9	700	DP-22
1.240.438.9	700	
1.240.439.9	800	
1.240.440.9	900	
1.240.441.9	1,000	
1.240.442.9	1,100	
1.240.443.9	1,100	
1.240.444.9	1,200	
1.240.445.9	1,400	
1.240.446.9	1,600	
1.240.447.9	1,800	
1.240.448.9	2,200	
1.240.449.9	2,400	

化粧カバー

品番	価格	頁
1.240.735.3	3,600	DP-22
1.240.736.3	3,800	
1.240.737.3	3,900	
1.240.738.3	4,100	
1.240.739.3	4,300	
1.240.740.3	4,500	
1.240.741.3	4,600	
1.240.742.3	4,800	
1.240.743.3	5,100	
1.240.744.3	5,500	
1.240.745.3	5,800	
1.240.746.3	6,200	
1.240.747.3	6,400	

ファンパネル (リヤ用)

品番	価格	頁
1.243.425.3	3,450	DP-23

フィルタ付ファンパネル (リヤ用)

品番	価格	頁
9.505.495.00	6,570	DP-23

ファンモータ

品番	価格	頁
9.505.149.00	3,200	DP-24

(単位：円)

ファンモータ (ロースピード型)

品番	価格	頁
9.505.152.00	3,200	DP-24

JIS・EIA対応シェルフ

品番	価格	頁
9.505.000.00	7,000	DP-25
9.505.001.00	9,000	
9.505.002.00	7,000	
9.505.003.00	9,000	

JIS・EIA対応ライティングテーブル

品番	価格	頁
9.505.005.00	30,000	DP-25
9.505.006.00	35,000	
9.505.009.00	30,000	
9.505.007.00	32,000	
9.505.008.00	35,000	

JIS・EIA対応ボックスユニット

品番	価格	頁
9.505.010.00	20,000	DP-25
9.505.011.00	30,000	
9.505.012.00	35,000	
9.505.013.00	30,000	
9.505.014.00	35,000	

JIS / EIA対応シェルフ

品番	価格	頁
9.505.605.18	5,000	DP-26
9.505.610.18	6,200	
9.505.606.18	5,000	
9.505.611.18	6,200	
9.505.607.18	5,000	
9.505.612.18	6,200	
9.505.608.18	5,000	
9.505.613.18	6,200	
9.505.609.18	5,000	
9.505.614.18	6,200	

固定式シェルフ (コアラット仕様)

品番	価格	頁
9.505.540.00	7,300	DP-27
9.505.541.00	8,000	

ガイドレール

品番	価格	頁
1.110.790.0	2,280	DP-27
1.110.791.0	2,530	
1.110.792.0	2,820	
1.110.793.0	3,100	
1.110.794.0	3,390	
1.240.375.0	2,000	
1.240.376.0	2,300	
1.240.377.0	2,600	
1.240.378.0	3,000	
1.240.379.0	3,200	

JISフレームナット

品番	価格	頁
9.505.500.00	760	DP-28
9.505.501.00	910	
9.505.502.00	1,070	
9.505.512.00	1,160	
9.505.503.00	1,250	
9.505.504.00	1,400	
9.505.505.00	1,560	
9.505.506.00	1,710	
9.505.507.00	2,080	
9.505.508.00	2,420	
9.505.509.00	2,870	
9.505.510.00	3,340	
9.505.511.00	3,680	

EIAフレームナット

品番	価格	頁
9.505.520.00	1,480	DP-28
9.505.521.00	1,870	
9.505.522.00	2,270	
9.505.523.00	2,660	
9.505.524.00	3,050	
9.505.525.00	3,440	
9.505.526.00	3,840	

9.505.527.00	4,230	DP-28
9.505.528.00	5,080	
9.505.529.00	6,260	
9.505.530.00	7,430	
9.505.531.00	8,620	
9.505.532.00	9,680	

サイドガード・チルトフット

品番	価格	頁
1.240.640.3	5,200	DP-29
1.240.641.3	5,300	
1.240.642.3	5,500	
1.240.643.3	5,700	
1.240.644.3	5,900	
1.240.645.3	5,500	

ACコンセント 内部供給用 (2口)

品番	価格	頁
9.505.100.00	3,000	DP-29

テーブルタップ (ケーブル付)

品番	価格	頁
9.505.080.00	6,000	DP-29
9.505.082.00	7,000	

アンカーセット

品番	価格	頁
1.243.441.3	3,000	DP-30

壁固定セット1

品番	価格	頁
1.243.442.3	3,000	DP-30

壁固定セット2

品番	価格	頁
1.243.443.3	9,000	DP-30

アイボルト (M8)

品番	価格	頁
1.243.440.9	960	DP-31

(単位：円)

積み重ね用キャップ

品番	価格	頁
1.240.534.9	1,080	DP-31

スライドレールセット (ストッパなし)

品番	価格	頁
9.505.123.00	4,500	DP-32
9.505.124.00	6,000	
9.505.125.00	6,800	
9.505.126.00	7,500	
9.505.127.00	9,000	

スライドレールセット (ストッパ付)

品番	価格	頁
9.505.128.00	7,500	DP-32
9.505.129.00	9,000	
9.505.130.00	9,800	
9.505.131.00	10,500	
9.505.132.00	12,000	

ケーブルダクト

品番	価格	頁
9.505.470.00	460	DP-33
9.505.471.00	510	
9.505.472.00	570	
9.505.473.00	620	
9.505.474.00	670	
9.505.475.00	730	
9.505.476.00	780	
9.505.477.00	830	
9.505.478.00	940	
9.505.479.00	1,100	
9.505.480.00	1,260	
9.505.481.00	1,420	
9.505.482.00	1,580	

ケーブルダクト取付金具

品番	価格	頁
1.240.533.9	3,000	DP-33

アダプタ

品番	価格	頁
9.505.260.00	1,200	DP-33

コアラットS

品番	価格	頁
5.041.240.9	10,000	DP-34
5.041.046.9	10,000	

化粧ネジ(ロゼットワッシャ付)

品番	価格	頁
9.505.216.00	4,000	DP-34

JIS対応ブランクパネル

品番	価格	頁
9.505.133.18	1,600	DP-34
9.505.134.18	2,000	
9.505.135.18	2,500	
9.505.136.18	3,100	
9.505.137.18	3,800	
9.505.138.18	4,500	
9.505.139.18	5,200	
9.505.140.18	5,900	
9.505.133.68	1,700	
9.505.134.68	2,100	
9.505.135.68	2,600	
9.505.136.68	3,300	
9.505.137.68	4,000	
9.505.138.68	4,700	
9.505.139.68	5,500	
9.505.140.68	6,200	

EIA対応ブランクパネル

品番	価格	頁
9.505.141.18	1,600	DP-34
9.505.142.18	2,000	
9.505.143.18	2,500	
9.505.144.18	3,000	
9.505.145.18	3,500	
9.505.146.18	4,100	
9.505.147.18	4,600	
9.505.148.18	5,200	
9.505.141.68	1,700	

9.505.142.68	2,100	DP-34
9.505.143.68	2,600	
9.505.144.68	3,200	
9.505.145.68	3,700	
9.505.146.68	4,300	
9.505.147.68	4,900	
9.505.148.68	5,500	

スライドレールブラケットS(セット)

品番	価格	頁
9.505.025.00	4,800	DP-38

スライドレールブラケットL(セット)

品番	価格	頁
9.505.027.00	5,000	DP-38

スライドレールブラケットLL (セット)

品番	価格	頁
9.505.029.00	7,500	DP-38