


アンカーベース (床固定用)

材質 SECC t3.2

処理 N2半ツヤ

品名	D	品番
アンカーベース	700	9.505.165.00
	900	9.505.166.00

工場注文アクセサリ  
 キャスタタイプ (実装寸法 36U以下) 専用のアクセサリです。  
 キャスタ・ストップ・R化粧カバーを取外してラックのボトムフレームと連結されます。




パネルフレーム (中間用)


材質 A6063S-T5

処理 クロム酸皮膜

工場注文アクセサリ (ラック本体ご購入後の追加取付けはできません。)  
 2本で1セット

品名	U	L	品番
パネルフレーム (中間用)	18	801.5	9.505.251.00
	24	1070	9.505.252.00
	27	1203	9.505.253.00
	30	1336.7	9.505.254.00
	33	1470	9.505.255.00
	36	1603	9.505.256.00
	39	1736.7	9.505.257.00
	42	1870	9.505.258.00
	45	2003.5	9.505.259.00





## レベルフット

材質 SS41


処理 MFZnII-C

品名	品番
レベルフット	9.505.215.00

工場注文アクセサリ

4コで1セット

レベルフット使用の際はラック全高が15mm高くなります(実装寸法は変わりません)




## ケーブル孔カバー

材質 ① SECC ② ネオプレーンゴム

処理 ① N1.5半ツヤ

品名	品番
ケーブル孔カバー	9.505.168.00

取付ネジ付



## アイボルト


材質 SS41

処理 MFZnII-C

品名	品番
アイボルト	9.505.210.00

工場注文アクセサリ

4コで1セット



## ジョイントピース

材質 アルミダイカスト

処理 N1.5レザートーン

品名	品番
ジョイントピース	1.318.202.9

ラック連結用の金具です。  
(DR-2ページ参照)



工場注文アクセサリ

2コで1セット

取付ネジ付

ルーフトップ

天井部ベンチレーション用のアクセサリです。(自然通風)  
工場注文アクセサリ  
ラック全高が73mm高くなります。  
(実装寸法は変わりません)




品名	D	品番
ルーフトップ	700	9.505.169.x
	900	9.505.170.x

品番 9.505. .x  
 ↳ 3 (カラー-A)  
 ↳ 9 (カラー-B) 受注生産品  
 (カラーについてはDR-6ページ参照.)


サイドカバー (ベンチレーション付)

材質 SECC t1.0  
左右で1セット  
工場注文アクセサリ



品名	d	U	h	品番	
サイドカバー (ベンチレーション付)	D=700用	458	18	931.5	9.505.300.x
			24	1200	9.505.301.x
			27	1333	9.505.302.x
			30	1466.7	9.505.303.x
			33	1600	9.505.304.x
			36	1733	9.505.305.x
			39	1792.7	9.505.306.x
			42	1926	9.505.307.x
			45	2059.5	9.505.308.x
	D=900用	658	18	931.5	9.505.310.x
			24	1200	9.505.311.x
			27	1333	9.505.312.x
			30	1466.7	9.505.313.x
			33	1600	9.505.314.x
			36	1733	9.505.315.x
			39	1792.7	9.505.316.x
			42	1926	9.505.317.x
			45	2059.5	9.505.318.x

品番 9.500. .x  
 ↳ 3 (カラー-A)  
 ↳ 9 (カラー-B) 受注生産品  
 (カラーについてはDR-6ページ参照.)



## ファンパネル (リヤ用)

材質 SECC t1.2

キャストタイプ(実装寸法36U以下)専用のアクセサリです。

工場注文アクセサリ

120 ファンガード付き,ファンモータは別途注文による。

品名	品番
ファンパネル (リヤ用)	9.505.066.x



品番 9.505.

.x

→ 3 (カラー-A)

→ 9 (カラー-B) 受注生産品

(カラーについてはDR-6ページ参照。)



## アダプタ

品名	品番
アダプタ	9.505.260.00

専用スライドレールサポート及びスライドレールブラケットには,付属されています。

取付ネジ付

2コで1セット



フレームナット

材質 A6063S-T5  
処理 クロム酸皮膜


工場注文アクセサリ

2本で1セット


発注時に使用箇所をご指定下さい。



品名	ラックサイズ(U)	L	n	品番
JIS フレームナット	18	800	15	9.505.270.00
	24	1050	20	9.505.271.00
	27	1200	23	9.505.272.00
	30	1300	25	9.505.273.00
	33	1450	28	9.505.274.00
	36	1600	31	9.505.275.00
	39	1700	33	9.505.276.00
	42	1850	36	9.505.277.00
45	2000	39	9.505.278.00	




品名	ラックサイズ(U)	L	n	品番
EIA フレームナット	18	800.1	17	9.505.280.00
	24	1066.8	23	9.505.281.00
	27	1200.15	26	9.505.282.00
	30	1333.5	29	9.505.283.00
	33	1466.85	32	9.505.284.00
	36	1600.2	35	9.505.285.00
	39	1733.55	38	9.505.286.00
	42	1866.9	41	9.505.287.00
45	2000.25	44	9.505.288.00	



コアラット L

品名	品番
コアラットL (M5)	1.350.404.9
コアラットL (M6)	1.350.400.9

100個単位






化粧ネジ

(ロゼットワッシャ付)

M5 x 12

品名	品番
化粧ネジ	9.505.216.00

100個単位



## ガイドレール (スチール製)

材質 SPCC t2.0  
処理 MFZnII-C

品名	タイプ	L	品番	
ガイドレール (スチール製)	D700	I	404	9.505.230.00
		II	474	9.505.231.00
		III	522	9.505.232.00
	D900	I	604	9.505.233.00
		II	674	9.505.234.00
		III	722	9.505.235.00



2本で1セット  
取付ネジ付

## ガイドレール (アルミ製)

材質 A6063S-T5  
処理 アルマイト

品名	タイプ	L	品番	
ガイドレール (アルミ製)	D700	I	404	9.505.240.00
		II	474	9.505.241.00
		III	522	9.505.242.00
	D900	I	604	9.505.243.00
		II	674	9.505.244.00
		III	722	9.505.245.00

2本で1セット  
取付ネジ付



## 固定式シェルフ


材質 SECC t2.0  
処理 5Y8/1.5 (近似色) 半ツヤ

品名	品番	
固定式シェルフ	D=700用	9.505.093.00
	D=900用	9.505.094.00

ガイドレール, 取付ネジ付

スライドレール (ストッパなし)


2本で1セット




スライド長さ	トラベル	定格荷重	A	B	C	D	E	F	G	自重	品番
457(18")	330	41kg/ペア	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	0.91kg/ペア	9.505.123.00
508(20")	381	37kg/ペア	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	1.00kg/ペア	9.505.124.00
559(22")	406	34kg/ペア	254.0	406.4	508.0	263.5	403.2	514.3	527.0	1.09kg/ペア	9.505.125.00
610(24")	432	30kg/ペア	279.4	457.2	558.8	288.9	454.0	565.1	577.8	1.18kg/ペア	9.505.126.00
660(26")	483	27kg/ペア	304.8	508.0	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	1.27kg/ペア	9.505.127.00

スライドレール (ストッパ付)

2本で1セット





スライド長さ	トラベル	定格荷重	A	B	C	D	E	F	自重	品番
457(18")	330	41kg/ペア	203.2	406.4	200.0	288.9	400.0	412.7	0.91kg/ペア	9.505.128.00
508(20")	381	37kg/ペア	228.6	457.2	225.4	339.7	450.8	463.5	1.00kg/ペア	9.505.129.00
559(22")	406	34kg/ペア	254.0	508.0	250.8	390.5	501.6	514.3	1.09kg/ペア	9.505.130.00
610(24")	432	30kg/ペア	279.4	558.8	276.2	441.3	552.4	565.1	1.18kg/ペア	9.505.131.00
660(26")	483	27kg/ペア	304.8	609.6	301.6	492.1	603.2	615.9	1.27kg/ペア	9.505.132.00



## 専用スライドレールサポート（セット）

照番	品名	数量	材質	処理
1	専用スライドレールサポート	2	SECC	MFZnII-C
2	アダプタ	4	A6063S-T5	クロム酸皮膜
3	コアラットL(M5)	16		




取付ネジ付  
（アダプタについてはDR-27ページ参照）




（スライドレール取付詳細についてはDR-32ページ参照）

品名	品番	
専用スライドレール サポート（セット）	D=700用	<b>9.505.160.00</b>
	D=900用	<b>9.505.161.00</b>

専用スライドレールサポート取付詳細図






## スライドレールブラケット (セット)

照番	品名	数量	材質	処理
1	スライドレールブラケット	4	SPCC	MFZnII-C
2	アダプタ	4	A6063S-T5	クロム酸皮膜
3	コアラットL(M5)	16		


パネルフレーム (中間用) が必要です。  
(パネルフレーム (中間用) についてはDR-24ページ参照)



## スライドレールブラケットS (セット)

品名	品番
スライドレールブラケット S	9.505.025.00


アダプタ, 取付ネジ付



## スライドレールブラケットL (セット)

品名	品番
スライドレールブラケット L	9.505.027.00



アダプタ, 取付ネジ付



## スライドレールブラケットLL (セット)

品名	品番
スライドレールブラケット LL	9.505.029.00


アダプタ, 取付ネジ付



JIS / EIA対応シェルフ


品名	W	H	A	D	品番	風穴
JIS対応	480	99	50	350	9.505.605.18	ナシ
	480	99	50	350	9.505.610.18	アリ
	480	149	100	350	9.505.606.18	ナシ
	480	149	100	350	9.505.611.18	アリ
EIA対応	483	2U	44.5	350	9.505.607.18	ナシ
	483	2U	44.5	350	9.505.612.18	アリ
	483	3U	57.2	350	9.505.608.18	ナシ
	483	3U	57.2	350	9.505.613.18	アリ
	483	4U	101.6	350	9.505.609.18	ナシ
	483	4U	101.6	350	9.505.614.18	アリ

材質 SECC t1.6  
 処理 5Y8/1.5 (近似色) 半ツヤ  
 取付ネジ付



ケーブルクランプバー


品名	品番
ケーブルクランプバー	1.150.710.3



## JIS対応ブランクパネル

品名	H	A	B	品番
JIS対応 ブランクパネル	49	—	—	<b>9.505.133.18</b>
	99	—	50	<b>9.505.134.18</b>
	149	—	100	<b>9.505.135.18</b>
	199	—	150	<b>9.505.136.18</b>
	249	100	—	<b>9.505.137.18</b>
	299	100	50	<b>9.505.138.18</b>
	349	100	100	<b>9.505.139.18</b>
	399	100	150	<b>9.505.140.18</b>



材質 A5052P-34H t3.0  
 処理 5Y8/1.5 (近似色) レザートーン  
 ヘアラインアルマイト処理 品番9.505. .68でご注文下さい。  
 取付ネジ付



## EIA対応ブランクパネル

品名	H	A	B	C	品番
EIA対応 ブランクパネル	43.6	21.8	—	—	<b>9.505.141.18</b>
	88.1	21.8	—	44.5	<b>9.505.142.18</b>
	132.6	37.7	—	57.2	<b>9.505.143.18</b>
	177.1	37.7	—	101.7	<b>9.505.144.18</b>
	221.6	37.7	—	146.2	<b>9.505.145.18</b>
	265.9	37.7	57.1	76.3	<b>9.505.146.18</b>
	310.6	37.7	89	57.2	<b>9.505.147.18</b>
	355.1	37.7	101.7	76.3	<b>9.505.148.18</b>



材質 A5052P-H34 t3.0  
 処理 5Y8/1.5 (近似色) レザートーン  
 ヘアラインアルマイト処理 品番9.505. .68でご注文下さい。  
 取付ネジ付



JIS/EIA対応シェルフ

品名	W	H	A	D	品番
JIS対応シェルフ	480	149	100	400	9.505.000.00
				550	9.505.001.00
EIA対応シェルフ	483	132.6	57.2	400	9.505.002.00
				550	9.505.003.00



材質 SECC t1.6  
 処理 5Y8/1.5 (近似色) レザートーン  
 取付ネジ付



JIS/EIA対応ライティングテーブル

品名	W	H	A	品番
JIS対応ライティングテーブル	480	49	—	9.505.005.00
		149	100	9.505.006.00
EIA対応ライティングテーブル	483	43.6	—	9.505.009.00
		88.1	44.5	9.505.007.00
		132.6	57.2	9.505.008.00

材質 SECC t1.6  
 処理 5Y8/1.5 (近似色) レザートーン  
 取付ネジ付  
 スライドレール/ブラケット付




JIS/EIA対応ボックスユニット

品名	W	H	A	B	C	品番
JIS対応 ボックスユニット	480	99	—	50	78	9.505.010.00
		199	—	150	178	9.505.011.00
		299	100	50	178	9.505.012.00
EIA対応 ボックスユニット	483	132.6	—	57.2	78	9.505.013.00
		265.9	57.2	76.2	178	9.505.014.00


材質 SECC t1.6  
 処理 5Y 8/1.5 (近似色) レザートーン  
 スライドレール/ブラケット付

## ファンユニット (スライド式)




品名	ファン数	品番
JIS対応	3	3.530.001.00
ファンシャーシ	6	3.530.002.00

材質 SECC t1.6  
 処理 5Y8/1.5 (近似色) レザートーン  
 スライドレール付  
 スライドレールサポート付  
 取付ネジ付



品名	ファン数	品番
EIA対応	3	3.530.006.00
ファンシャーシ	6	3.530.007.00

材質 SECC t1.6  
 処理 5Y8/1.5 (近似色) レザートーン  
 スライドレール付  
 スライドレールサポート付  
 取付ネジ付




ファンモータ

品名	品番
ACファンモータ120×38 2端子	9.505.149.00

材質  
 ケーシング：アルミダイカスト  
 プロペラ：ガラス繊維強化PBT樹脂  
 軸受：ボールベアリング  
 ファンコード1m付

定格電圧	100V
周波数	50/60Hz
定格入力	14/12W
定格電流	200/180mA
回転数	2650/3000rpm
最大風量	2.4/2.8m <sup>3</sup> /min
最大静圧	7.5/7.5mm/H <sub>2</sub> O
騒音	44/48dB(A)
重量	500g




ファンモータ  
 (ロースピード型)

品名	品番
ACファンモータ120×25 2端子	9.505.152.00

材質  
 ケーシング：アルミダイカスト  
 プロペラ：ガラス繊維強化PBT樹脂  
 軸受：ボールベアリング  
 ファンコード1m付


定格電圧	100V
周波数	50/60Hz
定格入力	11/9W
定格電流	140/110mA
回転数	1700/2000rpm
最大風量	1.3/1.5m <sup>3</sup> /min
最大静圧	2/2.4mm/H <sub>2</sub> O
騒音	32/34dB(A)
重量	430g



120 フィンガーガード  
(スチール)

処理 MFNi


品名	品番
120 フィンガーガード(スチール)	9.505.150.00



120 ファンガード(黒色)

材質 プラスチック

品名	品番
120 ファンガード(プラスチック)	9.505.151.00



ブラインドパネル


材質 SECC t1.2

処理 5Y 8/1.5(近似色)レザートーン

品名	品番
ブラインドパネル	9.505.028.00




ACパワーダクト



照番	品名	数量	定格	外装色
1	ACパワーダクト	1	2P 125V 20A・E付	クリーム
2	フィードインキャップ	1	2P 125V 20A・E付	クリーム
3	エンドキャップ	1		クリーム
4	コンセントプラグ		接地2P 125V 15A	クリーム
5	電源ケーブル	1	VCTF2 ×3芯	
6	Zアングル	1式		

コンセントプラグ・電源ケーブルは別途注文による。  
コアラット / 取付ネジ付




品名	No.	品番	適合ラック
ACパワーダクト	①	<b>3.535.001.00</b>	12U, 18U, 24U, 27U, 30U, 33U, 36U, 39U, 42U, 45U
	②	<b>3.535.002.00</b>	24U, 27U, 30U, 33U, 36U, 39U, 42U, 45U
	③	<b>3.535.003.00</b>	33U, 36U, 39U, 42U, 45U
	④	<b>3.535.004.00</b>	39U, 42U, 45U



## コンセントプラグ

定格 接地2P 125V 15A  
色 クリームグレー


品名	品番
コンセントプラグ	<b>4.500.025.00</b>
コンセントプラグ(抜け止め型)	<b>4.500.027.00</b>



## 電源ケーブル

定格 VCTF2 ×3芯  
ケーブル 3m


品名	品番
電源ケーブル	<b>4.500.026.00</b>



ACコンセント (内部用)(ケーブルなし)

品名	品番
ACコンセント (内部用)	9.505.155.00


材質 SPCC t1.6  
 処理 板金部：MFZnII-C  
 コンセント部：クリーム  
 定格 125V 15A  
 専用端子，取付ネジ付



ACコンセント (外部用)(ケーブルなし)

品名	品番
JIS ACコンセント (外部用)	9.505.102.00


材質 SECC t2.9  
 処理 板金部：5Y 8/1.5 (近似色) レザートーン  
 コンセント部：クリーム  
 定格 125V 15A  
 専用端子，取付ネジ付



ACコンセント (外部用)(ケーブルなし)

品名	品番
EIA ACコンセント (外部用)	9.505.076.00


材質 SECC t1.6  
 処理 板金部：5Y 8/1.5 (近似色) レザートーン  
 コンセント部：アイボリー  
 定格 125V 15A  
 取付ネジ付



テーブルタップ (ケーブルなし)

品名	品番
テーブルタップ (ケーブルなし)	9.505.156.00

内部用ACコンセントとして使用可  
 定格 125V 15A  
 アースターミナル付  
 色 アイボリー  
 ブラケット・取付ネジ付



テーブルタップ (ケーブル付)

品名	品番
テーブルタップ (ケーブル付)	9.505.157.00

内部用ACコンセントとして使用可  
 定格 125V 15A  
 アースターミナル・ケーブル3m付  
 色 アイボリー  
 ブラケット・取付ネジ付

# ACパワーコントロールユニット


dacobas



## ACパワーコントロールユニット

品名	品番
ACパワー コントロールユニット	3.515.001.00
	3.515.002.00
	3.515.003.00


ケーブル3.5m付



## JIS・EIA対応フロントパネル

品名	W	H	品番
JIS対応 フロントパネル	480	149	3.515.400.18
EIA対応 フロントパネル	482.6	132.6	3.515.401.18


材質 SECC t1.6  
 処理 マンセル5Y 8/1.5 (近似色)  
 レザートーン  
 取付ネジ付



## JIS対応スイッチパネル

品名	品番
JIS対応スイッチパネル	3.515.010.18

材質 A5052P-H34 t3.0  
 処理 マンセル5Y 8/1.5 (近似色)  
 レザートーン  
 ケーブル3.5m付  
 取付ネジ付



## EIA対応スイッチパネル

品名	品番
EIA対応スイッチパネル	3.515.011.18

材質 A5052P-H34 t3.0  
 処理 マンセル5Y 8/1.5 (近似色)  
 レザートーン  
 ケーブル3.5m付  
 取付ネジ付

\*  は受注生産の為、納期についてはお問合せ下さい

CEC

DR-43

(単位：円)

1.322.742.3/9	351,000	DR-19
1.322.942.3/9	365,000	
1.322.745.3/9	367,000	
1.322.945.3/9	381,000	

## IIタイプ

品番	価格	頁
1.324.739.3/9	335,000	DR-19
1.324.939.3/9	349,000	
1.324.742.3/9	351,000	
1.324.942.3/9	365,000	
1.324.745.3/9	367,000	
1.324.945.3/9	381,000	

## IIIタイプ

品番	価格	頁
1.326.739.3/9	335,000	DR-19
1.326.939.3/9	349,000	
1.326.742.3/9	351,000	
1.326.942.3/9	365,000	
1.326.745.3/9	367,000	
1.326.945.3/9	381,000	

## 19"キャビネット

品番	価格	頁
1.304.058.3	151,000	DR-20
1.304.055.3	155,000	
1.304.057.3	182,000	
1.304.054.3	189,000	
1.304.056.3	182,000	
1.304.053.3	189,000	DR-21
1.304.061.3	201,000	
1.304.052.3	208,000	
1.304.060.3	201,000	
1.304.051.3	208,000	
1.304.059.3	223,000	
1.304.050.3	227,000	
1.306.003.3	131,000	
1.306.004.3	139,000	
1.306.005.3	116,000	
1.306.006.3	124,000	

## 19"オープンラック

品番	価格	頁
1.516.001.00	81,600	DR-22
1.516.002.00	83,800	
1.516.003.00	88,400	
1.516.004.00	96,800	
1.516.005.00	106,200	

## アクセサリ

### アンカーベース (床固定用)

品番	価格	頁
9.505.165.00	30,000	DR-24
9.505.166.00	32,000	

## パネルフレーム (中間用)

品番	価格	頁
9.505.251.00	10,000	DR-24
9.505.252.00	10,800	
9.505.253.00	11,700	
9.505.254.00	12,500	
9.505.255.00	13,300	
9.505.256.00	14,100	
9.505.257.00	14,900	
9.505.258.00	15,700	
9.505.259.00	16,500	

## レベルフット

品番	価格	頁
9.505.215.00	18,000	DR-25

## ケーブル孔カバー

品番	価格	頁
9.505.168.00	6,000	DR-25

## アイボルト

品番	価格	頁
9.505.210.00	18,000	DR-25

## ジョイントピース

品番	価格	頁
1.318.202.9	6,000	DR-25

## ルーフトップ

品番	価格	頁
9.505.169.3/9	37,000	DR-26
9.505.170.3/9	40,000	

## サイドカバー

(ベンチレーション付)

品番	価格	頁
9.505.300.3/9	6,500	DR-26
9.505.301.3/9	7,000	
9.505.302.3/9	7,500	
9.505.303.3/9	8,000	
9.505.304.3/9	8,500	
9.505.305.3/9	9,000	
9.505.306.3/9	9,500	
9.505.307.3/9	10,000	
9.505.308.3/9	10,500	
9.505.310.3/9	7,500	
9.505.311.3/9	8,000	
9.505.312.3/9	8,500	
9.505.313.3/9	9,000	
9.505.314.3/9	9,500	
9.505.315.3/9	10,000	
9.505.316.3/9	10,500	
9.505.317.3/9	11,000	
9.505.318.3/9	11,500	

## ファンパネル (リヤ用)

品番	価格	頁
9.505.066.3/9	8,500	DR-27

## アダプタ

品番	価格	頁
9.505.260.00	1,200	DR-27

## フレームナット

品番	価格	頁
9.505.270.00	5,000	DR-28
9.505.271.00	5,300	
9.505.272.00	6,300	
9.505.273.00	7,000	
9.505.274.00	6,200	

(単位：円)

9.505.275.00	7,000	DR-28
9.505.276.00	7,600	
9.505.277.00	8,200	
9.505.278.00	8,600	

## EIA

品番	価格	頁
9.505.280.00	6,000	DR-28
9.505.281.00	6,600	
9.505.282.00	7,200	
9.505.283.00	7,800	
9.505.284.00	8,400	
9.505.285.00	9,000	
9.505.286.00	9,600	
9.505.287.00	10,200	
9.505.288.00	11,000	

## コアラットL

品番	価格	頁
1.350.404.9	15,000	DR-28
1.350.400.9	15,000	

## 化粧ネジ(ロゼットワッシャ付)

品番	価格	頁
9.505.216.00	4,000	DR-28

## ガイドレール(スチール製)

品番	価格	頁
9.505.230.00	1,800	DR-29
9.505.231.00	2,000	
9.505.232.00	2,200	
9.505.233.00	2,300	
9.505.234.00	2,500	
9.505.235.00	2,700	

## ガイドレール(アルミ製)

品番	価格	頁
9.505.240.00	2,500	DR-29
9.505.241.00	2,700	
9.505.242.00	2,900	
9.505.243.00	3,000	
9.505.244.00	3,200	
9.505.245.00	3,400	

## 固定式シェルフ

品番	価格	頁
9.505.093.00	7,500	DR-29
9.505.094.00	9,500	

## スライドレール(ストッパ無し)

品番	価格	頁
9.505.123.00	4,500	DR-30
9.505.124.00	6,000	
9.505.125.00	6,800	
9.505.126.00	7,500	
9.505.127.00	9,000	

## スライドレール(ストッパ付)

品番	価格	頁
9.505.128.00	7,500	DR-30
9.505.129.00	9,000	
9.505.130.00	9,800	
9.505.131.00	10,500	
9.505.132.00	12,000	

## 専用スライドレールサポート (セット)

品番	価格	頁
9.505.160.00	9,000	DR-31
9.505.161.00	10,000	

## スライドレールブラケットS (セット)

品番	価格	頁
9.505.025.00	4,800	DR-33

## スライドレールブラケットL (セット)

品番	価格	頁
9.505.027.00	5,000	DR-33

## スライドレールブラケットLL (セット)

品番	価格	頁
9.505.029.00	7,500	DR-33

## JIS/EIA対応シェルフ

品番	価格	頁
9.505.605.18	5,000	DR-34
9.505.610.18	6,200	
9.505.606.18	5,000	
9.505.611.18	6,200	
9.505.607.18	5,000	
9.505.612.18	6,200	
9.505.608.18	5,000	
9.505.613.18	6,200	
9.505.609.18	5,000	
9.505.614.18	6,200	

## ケーブルクランプバー

品番	価格	頁
1.150.710.3	1,300	DR-34

## JIS対応ブランクパネル

品番	価格	頁
9.505.133.18	1,600	DR-35
9.505.133.68	1,700	
9.505.134.18	2,000	
9.505.134.68	2,100	
9.505.135.18	2,500	
9.505.135.68	2,600	
9.505.136.18	3,100	
9.505.136.68	3,300	
9.505.137.18	3,800	
9.505.137.68	4,000	
9.505.138.18	4,500	
9.505.138.68	4,700	
9.505.139.18	5,200	
9.505.139.68	5,500	
9.505.140.18	5,900	
9.505.140.68	6,200	

(単位：円)

## EIA対応ブランクパネル

品番	価格	頁
9.505.141.18	1,600	DR-35
9.505.141.68	1,700	
9.505.142.18	2,000	
9.505.142.68	2,100	
9.505.143.18	2,500	
9.505.143.68	2,600	
9.505.144.18	3,000	
9.505.144.68	3,200	
9.505.145.18	3,500	
9.505.145.68	3,700	
9.505.146.18	4,100	
9.505.146.68	4,300	
9.505.147.18	4,600	
9.505.147.68	4,900	
9.505.148.18	5,200	
9.505.148.68	5,500	

## JIS/EIA対応シェルフ

品番	価格	頁
9.505.000.00	7,000	DR-36
9.505.001.00	9,000	
9.505.002.00	7,000	
9.505.003.00	9,000	

## JIS/EIA対応ライティングテーブル

品番	価格	頁
9.505.005.00	30,000	DR-36
9.505.006.00	35,000	
9.505.009.00	30,000	
9.505.007.00	32,000	
9.505.008.00	35,000	

## JIS/EIA対応ボックスユニット

品番	価格	頁
9.505.010.00	20,000	DR-36
9.505.011.00	30,000	
9.505.012.00	35,000	
9.505.013.00	30,000	
9.505.014.00	35,000	

## ファンユニット(スライド式)

品番	価格	頁
3.530.001.00	45,000	DR-37
3.530.002.00	55,000	
3.530.006.00	45,000	
3.530.007.00	55,000	

## ファンモータ

品番	価格	頁
9.505.149.00	3,200	DR-38

## ファンモータ (ロースピード型)

品番	価格	頁
9.505.152.00	3,200	DR-38

## フィンガーガード

品番	価格	頁
9.505.150.00	300	DR-39

## ファンガード

品番	価格	頁
9.505.151.00	600	DR-39

## ブラインドパネル

品番	価格	頁
9.505.028.00	200	DR-39

## ACパワーダクト

品番	価格	頁
3.535.001.00	3,500	DR-41
3.535.002.00	4,000	
3.535.003.00	5,500	
3.535.004.00	7,000	

## コンセントプラグ

品番	価格	頁
4.500.025.00	1,900	DR-41
4.500.027.00	2,300	

## 電源ケーブル

品番	価格	頁
4.500.026.00	2,500	DR-41

## ACコンセント (内部用)(ケーブルなし)

品番	価格	頁
9.505.155.00	3,000	DR-42

## ACコンセント (外部用)(ケーブルなし)

品番	価格	頁
9.505.102.00	3,500	DR-42
9.505.076.00	5,000	

## テーブルタップ(ケーブルなし)

品番	価格	頁
9.505.156.00	4,000	DR-42

## テーブルタップ(ケーブル付)

品番	価格	頁
9.505.157.00	6,000	DR-42

## ACパワーコントロールユニット

品番	価格	頁
3.515.001.00	96,000	DR-43
3.515.002.00	75,000	
3.515.003.00	67,000	

## JIS・EIA対応フロントパネル

品番	価格	頁
3.515.400.18	6,200	DR-43
3.515.401.18	6,200	

## JIS対応スイッチパネル

品番	価格	頁
3.515.010.18	12,000	DR-43

## EIA対応スイッチパネル

品番	価格	頁
3.515.011.18	12,000	DR-43