

FeliCa/Mifare対応

非接触ICカードリーダ


SS2267 FHCmini NHCmini


非接触ICカードを読み取る警備仕様のカードリーダです。従来機種と比べ、小型化し、音声アナウンス機能を搭載しました。

特徵

- リーダが読み取ったカードのIDコードは、ゲートコントローラ内にホストからダウンロードしたIDコードと照合し、一致した場合に、電気錠の施解錠を行います。
- 一ケ用のスイッチボックスで埋込設置が可能です。 (Panasonic DS4911K)

システム構成図





■ 仕 様	SS2267FHCmini-US	SS2267NHCmini-US	
照合カード	FeliCa 非接触 IC カード(ISO/IEC18092)	Mifare 非接触 IC カード(ISO/IEC14443 TypeA)	
読 取 距 離 約	約 2cm		
運 用 方 法	カード照合、釦+カード照合		
パネル材質	ポリカーボネート、ABS		
状態表示 LED	ループ(緑赤)、警備(緑赤)、施錠(緑赤)、照合(青)、再操作(赤)		
音声アナウンス	照合、再操作、釦押下、異常発生時 発声、ボリューム調整有		
電気錠制御	なし		
電源	DC24V ± 10%		
消費電力	4.8W (DC24V 0.2A)		
重量	約 250g(添付プレートを含む)		
外 形 寸 法	70 (W) x 120 (H) x 11 (D) [mm] 埋込 ,72 (W) x 122 (H) x 71 (D) [mm] 面付		
周囲温度	0 ~ 40℃		
周 囲 湿 度	30 ~ 80%		
設 置 場 所	屋内(塩分、蒸気、腐食性ガス、塵埃などにより機能に影響を受けない環境)		

CEC 中央電子株式会社

代理店

本社・工場 プロダクトソリューション事業部 プロダクトソリューション部		東京都八王子市元本郷町1丁目9番9号 TEL(042)621-5531 FAX(042)627-3153
西日本営業所	〒532-0011	大阪市淀川区西中島5丁目14番5号(ニッセイ新大阪南口ビル) TEL(06)6303-0641 FAX(06)6303-0645
仙台オフィス	〒983-0852	仙台市宮城野区榴岡3丁目7番35号(損保ジャバン仙台ビル) TEL(022)742-3022 FAX(022)742-3023
名古屋オフィス	〒464-0075	名古屋市千種区内山3丁目18番10号(千種ステーションビル) TEL(052)731-7822 FAX(052)731-7828
九州オフィス	〒804-0067	北九州市戸畑区汐井町1番1号(ミュー戸畑)

おことわり 1.本出入管理システム機器は、電気錠・オートドア等をコントロールするもので盗難防止機器ではありません。 万一盗難事故などによる損害が生じた場合、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 2.仕様及び外観は改良のため予告無しに変更することがありますのでご了承ください。

●お問い合わせはプロダクトソリューション事業部 営業 ☎(042)621-5531 または営業所・各オフィスまで